

ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 1/2 《CM-S3465W》 多雪型

間口 3434×奥行 6516×高さ2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-3710	G253M0010000	左台枠 前	1
	G253M0030000	右台枠 前	1
	G265M0020000	左台枠 後	1
	G265M0040000	右台枠 後	1
3485×170×110 (20.3 kg)			
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495×200×105 (17.3 kg)			
VM-0020	M253M0060010	前コーナー柱 左	1
	M253M0070010	前コーナー柱 右	1
3183×200×180 (27.1 kg)			
VM-0021	M253M0080000	後コーナー柱 左	1
	M253M0090000	後コーナー柱 右	1
2483×110×80 (9.7 kg)			
VM-0023	M253M0100000	中間柱	8
2398×105×55 (16.2 kg)			
VM-0723	M253M0100000	中間柱	10
2398×140×55 (20.3 kg)			
SM-3724	M253W0170001	添え柱	18
2313×220×60 (25 kg)			
VM-0024	M253M0110000	中央柱	2
2558×245×145 (17.8 kg)			
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410×145×65 (21.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
CS-4633	F453M0780000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435×197×78 (14.2 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460×430×150 (17.1 kg)			
V-2036	G253M0230000	左化粧板 前	1
	G253M0250000	右化粧板 前	1
3120×410×110 (20.2 kg)			
V-3737	G265M0240000	左化粧板 後	1
	G265M0260000	右化粧板 後	1
3590×310×105 (17.5 kg)			
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364×707×106 (20.7 kg)			
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364×707×106 (20.7 kg)			
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364×707×106 (20.7 kg)			
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364×707×106 (20.7 kg)			
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364×707×106 (20.7 kg)			
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364×707×106 (20.7 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364×707×76 (14.2 kg)			
2NJ-453	JR00M0210000	壁パネル 小	3
2364×522×106 (15.8 kg)			
SS-3755	F253M0330010	屋根水切り 左前	1
	F253M0350010	屋根水切り 右前	1
	F265M0340010	屋根水切り 左後	1
	F265M0360010	屋根水切り 右後	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
3585×222×98 (26.4 kg)			
CM-4691	2000040106	巻取りシャッター	1
		ホイルカバー	3
		シャッターフック棒	1
		シャッターカバー棧	1
		PANテクスねじ(4×16)	2
3240×360×390 (95.9 kg)			
CM-2692	2000040117	ガイドレール	2
		PANテクスねじ(4×16)	10
2625×65×65 (6.9 kg)			
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583×61×61 (0.8 kg)			

ガレージ『カールフォーマ』巻取りシャッター 梱包明細

No. 2/2 《CM-S3465W》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6516 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G25300510000	角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	GY0001000000	アンカー棒	2
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	6
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700097	穴キャップΦ17	14
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
	4985700026	ねじキャップ	50
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
CM-S4701	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	29
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	74
	4401206117	M6×16六角ボルト	223
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	126
	4401205032	5×12六角タッピンねじ	52
	4401208033	M8×20フランジ付六角ボルト	4
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002	樋接着剤	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書(独立型)	1
*	EG11SCS00050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270

(12.8 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-4761	F265M0310000	屋根板 後	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-Z4761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
※ 結露減少型梱包			
SS-Z3755	FZ53M0330010	屋根水切り 左前(結露減少用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り 右前(結露減少用)	1
	FZ65M0340010	屋根水切り 左後(結露減少用)	1
	FZ65M0360010	屋根水切り 右後(結露減少用)	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2

3585 × 225 × 103

(26.4 kg)

* 印の部品は一般巻取り型に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
33梱包	687 kg

屋根板含む
重量
821 kg

ガレージ『カールフォーマ』 巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 1/2 《CM-S3465LW》 多雪型

間口 3434×奥行 6516×高さ2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495×200×105 (17.3 kg)			
VM-LO20	M253M1010000	前柱連棟	1
3263×340×160 (31.5 kg)			
VM-LO21	M253M1020000	後柱連棟	1
2528×150×85 (12.2 kg)			
SM-L623	M253M0100000	中間柱	4
	M253W0170001	添え柱	4
2398×110×55 (14 kg)			
V-L556	G253M1030000	梁前	1
2955×460×140 (30 kg)			
V-L577	G265M1040000	梁後	1
3490×365×140 (29.8 kg)			
V-LO55	G25301050000	梁連結金具 下内	1
	G253M1060000	梁連結金具 下外	1
	G253M1070000	梁連結金具 上外	1
1040×70×60 (6.4 kg)			
V-S4630	G453M3140000	中央母屋S型	1
	G45303240000	中央母屋内材	1
3410×145×65 (21.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
V-S4031	G453M3150000	一般母屋(穴あり)S型	1
	G45303250000	一般母屋内材	1
3410×140×65 (20.8 kg)			
VM-SLO25	M253M3510000	支柱	1
2783×65×65 (12.3 kg)			
CS-4633	F453M0780000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435×197×78 (14.2 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460×430×150 (17.1 kg)			
SS-L760	F253M1100000	屋根カバー前	1
	F253M1110000	屋根カバー中	1
	F260M1120000	屋根カバー中後	1
	F265M1130000	屋根カバー後(6516)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
G25300630000	間口仮固定棒	2	
2099×370×50 (18.4 kg)			
CM-4691	2000040106	巻取りシャッター	1
		ホイルカバー	3
		シャッターフック棒	1
		シャッターカバー棧	1
		PANテクスねじ(4×16)	2
3240×360×390 (95.9 kg)			
CM-2692	2000040117	ガイドレール	2
		PANテクスねじ(4×16)	10
2625×65×65 (6.9 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364×707×76 (14.2 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364×707×76 (14.2 kg)			
2NJ-451	JR00M0210000	壁パネル 小	1
2364×522×45 (6.2 kg)			
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583×61×61 (0.8 kg)			

ガレージ『カールフォーマ』

巻取りシャッター 連棟部 梱包明細

No. 2/2 《 CM - S 3 4 6 5 L W 》 多雪型

間口 3434 × 奥行 6516 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	1
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
*	G253M3520000	支柱継ぎ金具	2
*	G25303530000	支柱下金具	1
*	095E00013000	アジャスター	2
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
*	GY0001000000	アンカー棒	1
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	4
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
*	4401206125	M6×55六角ボルト	29
*	4401206127	M6×75六角ボルト	4
	4401206123	M6×40六角ボルト	16
	4401206117	M6×16六角ボルト	124
*	4401506029	M6フランジ付六角ナット	51
	4401205032	5×12フランジ六角タッピンねじ	52
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
*	4401208033	M8×20フランジ付六角ボルト	35
	4401508017	M8フランジ付六角ナット	16
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002	樋接着剤	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	EG11SC0L0000	組立説明書(連棟型)	1
*	EG11SCSL0050	組立説明書(積雪型)	1

425 × 330 × 270 (14.2 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-4761	F265M0310000	屋根板 後	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
3576 × 785 × 70 (26.9 kg)			
S-Z4761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
3576 × 785 × 70 (40.1 kg)			
※ 結露減少型梱包			
SS-ZL760	FZ53M1100000	屋根カバー前(結露減少用)	1
	FZ53M1110000	屋根カバー中(結露減少用)	1
	FZ60M1120000	屋根カバー中後(結露減少用)	1
	FZ65M1130000	屋根カバー後(6516)(結露減少用)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
2099 × 370 × 50 (18.4 kg)			

* 印の部品は一般巻取り型連棟に対して異なる部品です。

合計	
梱包数	重量
26梱包	523 kg

屋根板含む
重量
657 kg