ガレージ『カールフォーマ』梱包明細

No. 1/2 《 C S - 3 1 5 3 W 》 巻取りシャッター 間口 3084×奥行 5300×高さ2450

B] LI 3084 X	<u> 奥行 5300×高さ</u>	2450			
梱包番号	部品番号	部品名			個数
	G253M0010000	左台枠 前			1
V-3510	G253M0030000	右台枠 前			1
V 0010	G253M0020000	左台枠 後			1
	G253M0040000	右台枠 後			1
	3000 × 170 × 110)	(15.6	kg)
	G353M0050000	後台枠			1
V-3511	G353M0120000	後桁			1
	G353M0130000	前桁			1
	3115 × 200 × 10	5	(15.7	kg)
VS-0020	S253M0060010	前コーナー柱 左			1
V3 0020	S253M0070010	前コーナー柱 右			1
	2865 × 200 × 180	0	(24.9	kg)
VS-0021	G253M0080000	後コーナー柱 左			1
V 3 UUZ I	G253M0090000	後コーナー柱 右			1
	2170×110×80		(8.5	kg)
VS-0023	G253M0100000	中間柱			8
	2090 × 105 × 55		(14.1	kg)
VS-3523	G253M0100000	中間柱			6
	2090 × 85 × 55		(10.7	kg)
VS-0024		中央柱	·		2
	2245 × 245 × 14!		(15.6	kg)
\/ 0F00	G353M0140000	中央母屋	·		1
V-3530		一般母屋(穴あり)			1
	3055 × 145 × 110		(17.6	kg)
V-3032		一般母屋(穴あり)	`		2
	3055 × 140 × 87	13.13.11 (7.10) 77	(15.8	kg)
V-3032		一般母屋(穴あり)			2
	3055 × 140 × 87	30.67.E. (7.007/)	(15.8	kg)
	F353M0780000	前カバー	\	. 0.0	1
CS-3533	G353M0780000				1
	3085 × 197 × 78	〒177世	(12.4	kg)
	G353M0270000	前化粧板	\	14.7	1
		屋根前面カバー			1
V-3545	G0001110000000	工以的 田 / / /			<u>'</u>
	3100 × 430 × 150	<u> </u>	(15.4	kg)
	G253M0230000		\	10.4	1
V-2036	G253M0250000				1
			(20.2	<u> </u>
	$3120 \times 410 \times 110$			20.2	kg)
V-3537	G253M0240000				1
	G253M0260000		,	11 -	الما
	$2380 \times 310 \times 10$	D	(11.5	kg)

梱包番号	部品番号	部品名			個数
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大			3
	2050 × 695 × 100	0	(18	kg)
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大			3
	2050 × 695 × 100	0	(18	kg)
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大			3
	2050 × 695 × 100	0	(18	kg)
VS-0043	VS53M0200000	壁パネル 大			3
	2050 × 695 × 100	0	(18	kg)
VS-0042	VS53M0200000	壁パネル 大			2
	2050 × 695 × 70		(12.8	kg)
VS-0042	VS53M0200000	壁パネル 大			2
	2050 × 695 × 70		(12.8	kg)
VS-3543	VS53M0200000	壁パネル 大			2
VO 0040	G353M0220000	壁パネル 狭			1
	2050 × 695 × 100	0	(14.2	kg)
	F253M0330010	屋根水切り 左前			1
	F253M0350010	屋根水切り 右前			1
	F253M0340010	屋根水切り 左後			1
SS-3555	F253M0360010	屋根水切り 右後			1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前			2
	F453M0500010	台枠水切り 後			6
	G25300630000	間口仮固定棒			2
	3585 × 222 × 98		(23.6	kg)
		巻取りシャッター			1
		ホイルカバー			3
CS-3691	2000040103	シャッターフック棒			1
		シャッターカバー桟			1
		PANテクスねじ(4×16)			2
	2890 × 360 × 390	0	(82.2	kg)
CS-2692	2000040116	ガイドレール			2
00 2092	2000040110	PANテクスねじ(4×16)			10
	2350 × 65 × 65		(6.2	kg)
5SC-615	1399813130	たて樋φ61×2400			1
	2400 × 61 × 61		(0.8	kg)

ガレージ『カールフォーマ』梱包明細

No. 2/2 《 C S - 3 1 5 3 W 》 巻取りシャッター

間口 3084×奥行 5300×高さ2450

	<u> </u>		
梱包番号		部品名	個数
		角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	36
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	GY0001000000	アンカー棒	2
	4401223012 4401523003	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む)	6
	4401811002	(ダブルナット仕様)	
	4986300114	防水テープ(モラン)	2
	4985700097	穴キャップΦ17	10
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
CS-3501	4985700026	ねじキャップ	46
00 0001	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	37
	4401806023	屋根座金	37
	4985700126	屋根用 M6キャップ	37
	4401506001	M6ナット(1種)	37
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	44
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	189
	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	59
	4401205032	5×12フランジ付+六角タッピンねじ1種	38
	4401208033	M8×20フランシ 付き六角ボルト	4
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002		1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書	1

梱包番号	部品番号	部品名			個数
<u>*</u>	小口発送分のみ	<u>- 梱包</u>			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前			2
	$3576 \times 785 \times 70$		(2	26.9	kg)
S-2660	F253M0290000	屋根板 前			2
	$3576 \times 785 \times 70$		(2	26.9	kg)
S-2561	F253M0310000	屋根板 後			2
	$2360 \times 785 \times 70$		(1	7.9	kg)
S-2561	F253M0310000	屋根板 後			2
	$2360 \times 785 \times 70$		(1	7.9	kg)
<u> </u>	結露減少型梱包	ļ			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前	(結露減少用)		2
	$3576 \times 785 \times 70$		(2	26.9	kg)
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前	(結露減少用)		2
	$3576 \times 785 \times 70$		(2	26.9	kg)
S-Z2561	FZ53M0310000	屋根板 後	(結露減少用)		2
	2360 × 785 × 70		(1	7.9	kg)
S-Z2561	FZ53M0310000	屋根板 後	(結露減少用)		2
	2360 × 785 × 70		(1	7.9	kg)
	結露減少型梱包	ļ			
	FZ53M0330010	屋根水切り	左前(結露減少)	用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り	右前(結露減少)	用)	1
	FZ53M0340010	屋根水切り	左後(結露減少)	用)	1
SS-Z3555	FZ53M0360010	屋根水切り	右後(結露減少)	用)	1
	F253M0470010	台枠水切り	左右前		2
	F453M0500010	台枠水切り			6
	G25300630000	間口仮固定	 棒		2

	合計	
梱包数	重量	
26梱包	449	kg

 $3585 \times 225 \times 103$

屋根板含む					
	重量				
	538 kg				

(23.6 kg)

425 × 330 × 270

(10.1 kg)

ガレージ『カールフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 1/2 《 C S - 3 1 5 3 L W 》 巻取りシャッター 間口 3084×奥行 5300×高さ2450

間口 3084×	奥行 5300×高さ	2450			
梱包番号	部品番号	部品名			個数
	G353M0050000	後台枠			1
V-3511	G353M0120000	後桁			1
	G353M0130000	前桁			1
	3115 × 200 × 10	5	(15.7	kg)
VS-L020	S253M1010000	前柱連棟			1
	2950 × 340 × 160	0	(28.7	kg)
VS-L021	G253M1020000	後柱連棟			1
	2215 × 150 × 85		(10.6	kg)
VS-L623	G253M0100000	中間柱			4
	$2090 \times 60 \times 55$		(7.1	kg)
V-L556	G253M1030000	梁前			1
	2955 × 460 × 140	0	(30	kg)
V-L557	G253M1040000	梁後			1
	2230 × 365 × 140	0	(19.1	kg)
	G25301050000	梁連結金具 下内			1
V-L055	G253M1060000	梁連結金具 下外			1
	G253M1070000	梁連結金具 上外			1
	1040 × 70 × 60		(6.4	kg)
V-3530	G353M0140000	中央母屋			1
	G353M0150000	一般母屋(穴あり)			1
	3055 × 145 × 110	0	(17.6	kg)
V-3032	G353M0150000	一般母屋(穴あり)			2
Г	3055 × 140 × 87		(15.8	kg)
V-3032	G353M0150000	一般母屋(穴あり)			2
Г	3055 × 140 × 87		(15.8	kg)
CS-3533	F353M0780000	前カバー			1
	G353M0280000	軒樋			1
	3085 × 197 × 78		(12.4	kg)
	G353M0270000	前化粧板			1
V-3545	G353M0680000	屋根前面カバー			1
			_		
	3100 × 430 × 150		(15.4	kg) I
	F253M1100000				1
00 1 500	F253M1110000				1
SS-L560		屋根カバー後(5300)			1
	F453M0500010				2
	G25300630000				2
	$2379 \times 370 \times 50$		(15.6	kg)
		巻取りシャッター			1
CS-3691	2000040103	ホイルカバー			3
03-3691	2000040103	シャッターフック棒			1
		シャッターカバー桟			1
		<u>PANテクスねじ(4×16</u> -			2
	2890 × 360 × 390		(82.2	
CS-2692	2000040116	ガイドレール			2
		PANテクスねじ(4×16)		10

 $2350\times65\times65$

(6.2 kg)

梱包番号	部品番号	部品名			個数
VS-0042	VS53M0200000	壁パネル 大			2
	2050 × 695 × 70		(12.8	kg)
VS-3543	VS53M0200000	壁パネル 大			2
V3 0040	G353M0220000	壁パネル 狭			1
	2050 × 695 × 10	0	(14.2	kg)
5SC-615	1399813130	たて樋 φ 61 × 2400			1
	2400 × 61 × 61		(0.8	kg)

ガレージ『カールフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 2/2 《 C S - 3 1 5 3 L W 》 巻取りシャッター

間口 3084×奥行 5300×高さ2450

I = 4	400 700	4	1 N/
梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	11
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	36
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	4401223012 4401523003	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む)	4
	4401811002	(ダブルナット仕様)	7
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
CS-L3501	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	37
	4401806023	屋根座金	37
	4985700126	屋根用 M6キャップ	37
	4401506001	M6ナット(1種)	37
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	12
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	108
	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	14
	4401205032	5×12フランシ・付+六角タッピンねじ1種	38
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	33
	4401508017	M8フランジ付き六角ナット	16
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	16
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4987200002	樋接着剤	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	EG11SC0L0000	組立説明書	1

梱包番号 部品番号 部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包	1111 227
S-2660 F253M0290000 屋根板 前	2
3576 × 785 × 70 (26.	9 kg)
S-2660 F253M0290000 屋根板 前	2
3576 × 785 × 70 (26.	
S-2561 F253M0310000 屋根板 後	2
2360 × 785 × 70 (17.	9 kg)
S-2561 F253M0310000 屋根板 後	2
2360 × 785 × 70 (17.	9 kg)
※ 結露減少型梱包	
S-Z2660 FZ53M0290000 屋根板 前 (結露減少用)	2
$3576 \times 785 \times 70$ (26.	9 kg)
S-Z2660 FZ53M0290000 屋根板 前 (結露減少用)	2
$3576 \times 785 \times 70 $ (26.	9 kg)
S-Z2561 FZ53M0310000 屋根板 後 (結露減少用)	2
2360 × 785 × 70 (17.	9 kg)
S-Z2561 FZ53M0310000 屋根板 後 (結露減少用)	2
$2360 \times 785 \times 70$ (17.	9 kg)
※ 結露減少型梱包	
FZ53M1100000 屋根カバー前(結露減少用)	1
FZ53M1110000 屋根カバー中(結露減少用)	1
SS-ZL560 FZ53M1130000 屋根カバー後(5300)(結露減少用) 1
F453M0500010 台枠水切り後	2
G25300630000 間口仮固定棒	2
$2379 \times 370 \times 50$ (15.	6 kg)

	合計	
梱包数	重量	
19梱包	337	kg

屋根板含む			
重量			
427 kg			