LPガス容器保管庫(多雪型) 梱包明細

間ロ×奥行き×高さ

《GB型》

間ロ×奥行き×高さ

 GB-S2506*
 GB-S2510*
 2500×1000×2196

 梱包番号
 部品番号
 部品名
 個数 L×W×H(mm) (kg)
 (kg)
 梱包番号
 部品番号
 部品番号
 部品名
 名

 GB-SM41**
 GB00*0100002 上補強材
 4 400×320×140
 12.7
 GB-SM42**
 GB00*0100002 上補強材
 日本日のM0470000 上台つなぎ 左

				梱包寸法	重量
梱包番号	部品番号	部 品 名	個数	$L \times W \times H(mm)$	(kg)
GB-SM41**	GB00*0100002 上補強材			400 × 320 × 140	12.7
	GB00M0470000		2		
	GB00M0480000	土台つなぎ 右	2		
	GB00*0500000	母屋取付金具	4		
	4989800146	クッションゴム	2		
	4986600103	ライナープレート 厚さ6mm	6		
	4986600101	ライナープレート 厚さ2mm	6		
	4986600104	ライナープレート補強用 厚さ6mm	2		
	4986600102	ライナープレート補強用 厚さ2mm	2		
	GB0000550000	ねじ板	77		
	GB0000560000	鎖止め金具	16		
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	4		
	4401206117	セムス 6×16 ジオメット	210		
	4401206125	セムス 6×55 ジオメット	5		
	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	16		
	4400350020	M5×20+なべねじ	11		
	4989800152	テーハ [°] ーホ゛ルト式アンカーM12 L=115	6		
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13		
	4985700122	穴キャップ(φ20)	4		
	4985700026	M6ネシ゛キャッフ゜	32		
	EL20LP1S0000	組立説明書	1		
GB-M541**	GB25*0040000	後土台枠(間口2500mm)	1	2440 × 255 × 89	11.4
	GB06*0020000	側面土台枠(奥行600mm)	2		
	LP00*0490000	土台補強	1		
		レール取付枠 左	1		
		レール取付枠 右	1		
GB-200**	GB00*0060000	柱前左	1	2220 × 295 × 215	25.2
		柱前右	1		
GB00*0080000		柱後左	1		
	GB00*0090000	柱後右	1		
GB-680	2000040157	カイトレール	2	1814×61×61	4.9
GB-620H	2000040150	シャッター(間口2500mm)	1	2130 × 360 × 390	43.9
GB-S304**	GB25*S150000	後上枠(間口2500mm)	1	2138 × 391 × 75	16.4
	GB25*S190000	前上枠(間口2500mm)	1		-
GB-M741	LP25M0270000	屋根(間口2500mm)	1	2503 × 430 × 40	8.1
	LP25M0280000	屋根後(間口2500mm)	1		
GB-SM371**		屋根受け左(奥行600mm)	1	635 × 293 × 80	8.4
	LP06*0180000	屋根受け右(奥行600㎜)	1		
	GB06*S160000	母屋(奥行600mm)	3		
	GB06*S260000	母屋端(奥行600mm)	2		• -
GB-941**	GB25*0350000	横桟(間口2500mm)	4	2340 × 247 × 123	29.7
	GB06*0380000	横桟(奥行600㎜)	4		
GB-402**	GB00*0230000	側面壁パネル	2	2140 × 430 × 70	13.7
GB-454**	GB00*0200000	壁パネル(幅500mm)	4	1860 × 530 × 125	28.9
		11梱包	<u>合計</u>	203.3	kg
		準防火地域対応型	台計	228.6	kg

				梱包寸法	重量
梱包番号	部品番号	部品名	個数	L×W×H(mm)	±± (kg)
GB-SM42**			4	400 × 320 × 140	13
	GB00M0470000	土台つなぎ 左	2		
	GB00M0480000	土台つなぎ 右	2		
	GB00*0500000	母屋取付金具	4		
	4989800146	クッションゴム	2		
	4986600103	ライナープレート 厚さ6mm	6		
	4986600101	ライナープレート 厚さ2mm	6		
	4986600104	ライナープレート補強用 厚さ6mm	2		
	4986600102	ライナープレート補強用 厚さ2mm	2		
	GB0000550000	ねじ板	87		
	GB0000560000	鎖止め金具	16		
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	4		
	4401206117	セムス 6×16 ジオメット	228		
	4401206125	セムス 6×55 ジオメット	5		
	4401506029	M6フランシ・付き六角ナット	20		
	4400350020	M5×20+なべねじ	11		
	4989800152	テーパーホ゛ルト式アンカーM12 L=115	6		
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)			
	4985700122	穴キャップ(φ20)	4		
	4985700026	M6ネシ゛キャップ	36		
	EL20LP2S0000	組立説明書	1		
GB-M542**	GB25*0040000	後土台枠(間口2500mm)	1	2440 × 255 × 89	12.3
	GB10*0020000	側面土台枠(奥行1000mm)	2		
	LP00*0490000	土台補強	1		
	GB00*0110001	レール取付枠 左	1		
		レール取付枠 右	1		
GB-200**	GB00*0060000	柱前左	1	2220 × 295 × 215	25.2
	GB00*0070000	柱前右	1		
	GB00*0080000	柱後左	1		
	GB00*0090000	柱後右	1		
GB-680	2000040157	カ・イト・レール	2	1814×61×61	4.9
GB-620H	2000040150	シャッター(間口2500mm)	1	2130 × 360 × 390	
GB-S304**	GB25*S150000	後上枠(間口2500mm)	1	2138 × 391 × 75	16.4
	GB25*S190000		1		
GB-M742		屋根(間口2500mm)	2	2503 × 430 × 40	13.2
	LP25M0280000	屋根後(間口2500mm)	1		
GB-SM372**	LP10*0170000	屋根受け左(奥行1000mm)	1	1035 × 293 × 80	14.6
	LP10*0180000	屋根受け右(奥行1000mm)	1		
	GB10*S160000	母屋(奥行1000mm)	3		
	GB10*S260000		2		
GB-942**	GB25*0350000	横桟(間口2500mm)	2	2340 × 247 × 87	17.3
	GB10*0380000	横桟(奥行1000mm)	2		
GB-942**	GB25*0350000	横桟(間口2500mm)	2	2340 × 247 × 87	17.3
	GB10*0380000	横桟(奥行1000mm)	2		
GB-404**	GB00*0230000	側面壁パネル	4	2130 × 430 × 125	27.1
GB-454**	GB00*0200000	壁パネル(幅500mm)	4	1860 × 530 × 125	
101		12梱包	合計		kg
		準防火地域対応型			
		一个例人也多为心空		203.4	kg

梱包番号末尾H

色	色品番	梱包識別表示	
屋根梱包、ガイドレール梱包	屋根:ルナホワイト, ガイドレール:ムーンホワイト	М	下3桁数字のみ
屋根・ガイドレール・シャッター以外の部材	ムーンホワイト	W	梱包番号末尾MW

ヘイゼルステン

土台つなぎ:タウングレー

機種番号

GB-S2506W

GB-S2510W

◎シャッター(GB-SJ***<u>*</u>**型は【専用梱包】に差し替える)

シャッター

【一般型】	GB-620H	→ 【準防火地域対応型】	GB-620HB	2000040155	準防火地域対応シャッター(間口2500mm)	1	2130 × 360 × 390	69.2	l
-------	---------	--------------	----------	------------	------------------------	---	------------------	------	---