Mr.ストックマン ニューダンディ 一梱包明細

《 N D — 2 2 1 9 》 間ロ×奥行×高さ 2200×1922×2110 ②共通梱包

間ロ×奥行×高さ

YROMOH-10000 ストップ全員					梱包寸法	重量					梱包寸法	重
YR0000470000 京ーナーを最前在 1 YR000400000 京ーナーを最初 1 TY003400000 京ーナーを発移 2 YP00004000000 下ナーを発移 2 YP00004000000 下ナーを発移 2 YP00004000000 下ナーを発移 2 YP0000400000000 下ナーを発移 2 YP00004000000 アナープレート 4 YP00004000000 RP 在 1 7215×161×761 YP000040100000 PRIBE 在 1 7215×761×761 YP000040100000 PRIBE E A 1 7215×761×761 YP00000400000 PRIBE E A 1 7215×761×761 YP000040100000 PRIBE E A 1 7215×761×761 YP000040100000 PRIBE E A 1 7215×761×761 YP000040100000 PRIBE E A 1 7215×761×761 YP00000400000 PRIBE E A 1 7215×761×761 YP000040100000 PRIBE E	梱包番号				$(L \times W \times H mm)$	(kg)	梱包番号			個数	$(L \times W \times H mm)$	(k
YR8000480000 京ーナー金具第右 1 770000849000 京ーナー金具第右 1 770000849000 京ーナー金具第名 2 700000849000 日前かく一固定金具 2 7000000490000 770カーブレート 4 7700009950000 770カーブレート 4 770000950000 770カーブレート 4 770000950000 770カーブレート 4 770000950000 770カーブレート 4 770000950000 770カーブレート 7 4 770000950000 770カーブレート 7 4 770000950000 770カーブレート 7 770000950000 770カーブレート 7 770000950000 770カーブレート 7 7 770000950000 770カーブレート 7 7 7 7 7 7 7 7 7		TY00M0410000	ストップ金具	2				YR33M0010001	床枠前	1		15.4
TY00004490000 京ーナー金具後 2 YP0000490001 京ルデーの開発 2 YP0000490000 万ツアーブレート 4 YP000090000 アフアーブレート 4 YP0000990000 アフアーブレート 4 YP0000990000 アフアーブレート 4 YP0000990000 アファーブレート 4 YP00000990000 アファーブレート 4 YP0000090000 年間 1 YP000000000 年間 1 YP000000000 FT YP0000000000 FT YP0000000000 FT YP0000000000 FT YP00000000000 FT YP00000000000 FT YP00000000000 FT YP000000000000 FT YP00000000000 FT YP000000000000 FT YP000000000000 FT YP000000000000 FT YP00000000000000 FT YP00000000000000000000000000000000000				1	2 2 2 4			YR33M0040000	床枠後	1		
YD0000840001 上部カバー固定金具 2		YR0000480000	床コーナー金具前右				2ND-103			1	2215 × 215 × 76	
YR43M0750000 軽速止め金具 2									1.44	1		
YDOMM650000 アンカーブレート 4 1399813118		YD0000840001	上部カバー固定金具	2				YR33M0160000	母屋	1		
YPO0M04050000 アンカーフレート		YR43M0760000	軒樋止め金具	2			2ND_122	TY3300050000	根太	1	2215 × 104 × 70	
1398813118 エルボ線が組を42×20 1				4			ZND-123	YR33M0160000	母屋	1	2210 × 104 × 70	6.
4984800014 エルボ 40-75* 白 2 DL10M0710000 整理を乗身 小 3 ND00M0530000 整理を乗身 小 3 ND00M0530000 整理を乗り か 5 4984800386 角穴キャップ 1 4985700012 次さぎか 5 4984800386 角穴キャップ 1 4985700012 限付かかけ、SG-24A 1 4985700021 限付かかけ、SG-24A 1 4985700023 限付がかけ、SG-24A 1 4985700027 以下がのの970097 穴キャップ 45 4984800387 アルミック(3本泉入れ) 1 4985700097 穴キャップ 1 498510044 雪は後種包) 3 4984800357 前尿酸閉がた 1 4401206118 セスルが×369条シオット 40 4401206118 地スルが×369条シオット 40 4401206118 地スが3698を対した 1 210×369×36000 耐が 1 2ND-333 ND40M0200000 量パネル 大 2 1910×707×76 5408×36000 耐が 1 2ND-333 ND40M0200000 量パネル 大 3 1910×707×76 2ND-3408 11 BEH 5NZ 190000 能立説明書(独立) 1 ND0K09980000 建産書き(2ロック錠) 1 VP33M0250000 耐が 1 2ND-333 ND40M0200000 量パネル 大 3 1910×707×76 2ND-333 ND40M02100000 量パネル 大 3 2088×780×7120 2ND-333 ND40M02100000 量パネル 中央 1 1772×713×59 2ND-333 ND40M0200000 度パネル 中央 1 1772×713×59 2ND-333 ND40M020000 度パネル 中央 1 1772×713×59 2ND-333 ND40M02000 耐酸 21年 中央 1 1772×713×59 2ND-333 ND40M02000 耐酸 21年 中央 1 172×713×59 2ND-333 ND40M02000 耐酸 21年 中央 1 172×713×59 2		YD00M0950000	アンカープレート 小	4				YR40M0020000	床枠 左	1		
ND-10Mの7100000 緊		1399813118	エルボ継ぎ樋 φ 42 × 20	1				YR40M0030000	床枠 右	1		
NPOOMMOS30000 壁積受取付金具				2			2ND-173	YR40M0120000	中間柱左右 前	2	2050 × 155 × 61	1
NPOOMMOS30000 壁積受取付金具		DL10M0710000	竪樋受金具 小	3				YR40M0130000	中間柱左右 後	2		
4985700115 クッションゴム 4 4985700022 欠ふさぎ小 5 4984800386 角穴キャップ 1 4985700023 限付がかけい SG-16A 4985700023 限付がかけい SG-16A 4985700023 限付がかけい SG-16A 1 1 1 1 1 1 1 1 1				3				YR00M0140000	中間柱 後			
4985700022												
498490038 角穴キャップ 1 4985700023 展付がロかけ、SG-16A 2 4985700023 展付がロかけ、SG-24A 1 4985700023 展付がロかけ、SG-24A 1 4985700023 展付がロかけ、SG-24A 1 4985700023 展付がロかけ、SG-24A 1 4985700023 用がけるかけ、SG-24A 1 4985700036 1 4985700037 たきャップのは、SG-24A 1 4985700037 たきゃップのは、SG-24A 1 4985700037 たきゅうのがはないまた。 SG-24A 1 498570003										1		
4985700023 限付が Dyh N SG-16A 2 4985700025 限付が Dyh N SG-24A 1 4985700026 Ref が Dyh N SG-24A 1 4985700026 Ref が Dyh N SG-24A 1 4985700026 Ref が Dyh N SG-24A 1 4985700026 Ref N S N SG-24A 1 4985700026 Ref N SG-24A 1 498570044 SEL (SRB 2) 3 4984800357 Ref R R SG-24A 1 4401206117 Ref N SG-24A 1 4401206117 Ref N SG-24A 1 4401206118 Ref N SG-24A 1 4401206119 Ref N SG-24A 1 44012061										1		
### 4985700023	NY-073G				245 × 175 × 110	4.4	2YX-201				2085 × 245 × 122	
4985700026 M6ネジキャップ 45 4985700027 穴ネャップ Φ 17 3 1519817003										1		
4985700997 穴キャップΦ17 3 1519817003 アルミック(3本袋入れ) 1 4985100444 雪止(姿相色) 3 4984800357 前扉隙間カバー 1 129 4401206117 セス州6×35株をブオット 40 4401206118 M6×23.5床止めボルト 13 5405340212 保証書(M. λトッカッ) 1 EH15N2190000 直を書き(2ロック錠) 1 EH15N2190000 速を書き(2ロック錠) 1 EM15N2190000 排放を 1 2018×827×121 27700004400000 排放を 1 2772×75×59 2 2 2 2 2 2 2 2 2		-								1		
1519817003										-		
### 401206117												
4984800357 前屏隙間カバー 1 4401206117 セムがあい 16棒が ジャナット 129 4401206118 セムがあい 16棒が ジャナット 40 4401206118 生 公があい 16棒が ジャナット 40 4401206118 生 公があい 16棒が ジャナット 40 4401206119 M6 × 22.5 床止め ボルト 13 5405340212 長起書 (Nr. ストックマン) 1 5406301191 品番シール 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				-			2ND-\$313				2216 × 178 × 168	
4401206117							2ND 3313		W-4	-	2210 × 170 × 100	
### 401206118 性AXM6×35時先がオット 40 4401506029 Mis75ジゲ付き穴角ナット 40 4401506029 Mis75ジゲ付き穴角ナット 40 4401506119 Mis ×23.5床止めボルト 13 5405340212 保証書(Mir. ストックマン) 1 5406301191 品番シール 1 EH15NZ190000 超立説明書(独立) 1 ND0K09980000 注意書き(2ロック錠) 1 *** **Part			100101 11011 011								_	
4401506029 M67ランジ付き穴角ナット 40 4401206117 M6 × 22.5 床止めポルト 13 5405340212 保証書(Mr. ストックマン) 1 5406301191 品番シール 1 EH15N2190000 健立機関書(独立) 1 NDOK09980000 注意書き(2口ック錠) 1 NDOK09980000 注意書き(2口ック錠) 1 YR33+0240000 使えネル 小 4 1910×522×131 YR33+0240000 前壁パネル 1 2018×827×121 YR33+0240000 前壁パネル 1 2018×827×121 YR33+0240000 前屋パネル 1 2018×827×121 YR33+0330000 後屋 1 1 2018×827×121 YR33+0330000 後屋 2 1772×735×59 YR40M0290000 床パネル 中央 1 1772×117×41 YR33+0330000 棚板(水) 2 1772×735×59 YR40M0300000 床パネル 中央 1 1772×717×41 YR33+0330000 棚板(水) 2 1772×735×59 YR40M0300000 根板(水) 2 1772×735×59 YR40M0300000 棚板(水) 2 1772×735×59 YR40M030000 棚板(水) 2 1772×735×59 YR40M0300000 棚板(水) 2 1772×735×59 YR40M030000 棚板(水) 2 1772×735×59 YR40M0300000 棚板(水) 2 1772×735×59 YR40M030000 M板(水) 2 1772×7			***									80 1
4401206119 M6×23.5床止めボルト 13 5405340212 保証書 (Mr. ストックマン) 1 5406301191 品番シール 1 EH15N2190000 組立説明書(独立) 1 ND0K09980000 注意書き(2ロック錠) 1 1 2018×827×121 27ND-432 YR3940240000 前壁パネル 1 2018×827×121 YR3340240000 前屋パネル 3 2008×780×120 27ND-835 YR40M0290000							2ND-363			1	2150 × 205 × 180	
S405340212 保証書(Mr. ストックマン) 1 S406301191 品番シール 1 EH15N2190000 組立説明書(独立) 1 NDOK09980000 注意書き(2ロック錠) 1 YR33*0240000 前壁パネル 1 2018×827×121 YR33*033000 後扉 1 2018×827×121 YR33*033000 後扉 1 2018×827×121 YR33*033000 後扉 1 YR33*033000 ほパネル 3 2088×780×120 YR33*033000 ほパネル 4 YR33*033000 まパネル 4 YR33*033000 棚板(小) 2 TY33*0336000 棚板(小) 2 TY33*0336000 棚板(小) 2 TY33*0336000 棚板(小) 2 TY33*0336000 棚友柱(端) 4 TY00W0870000 棚友柱(端) 4 YR00W0870000 棚友柱(端) 4 YR00W0870000 棚友柱(端) 2 YR00W0870000 棚友柱(歯壁) 2 YR00W0870000 棚友柱(歯壁) 2 YR00W0870000 棚友柱(歯壁) 2 YR00W0870000 棚友柱(歯 1 YR00W0870000 棚友柱(ゅ 1 YR00W0870000 M表女社(ゅ 1 YR00W087							0115 400				101070770	_
S406301191 日本語シール 1												_
EH15N2190000 組立説明書(独立) 1												_
NDOK09980000 注意書き(2ロック錠) 1				•			2ND-454				1910 × 522 × 131	_1
YR33*03000 後原 1									***-			1 30
2HD-733 ND40M0270000 屋根パネル 中央 1 1772×717×41 2ND-835 YR40M0290000 床パネル 中央 1 1772×717×41 2ND-831 YR40M0300000 床パネル 端 2 1772×735×59 1770×735×59		ND0K09980000	注意書き(2ロック錠)	1			2YX-623*			1	2018 × 827 × 121	3
2ND-835										1		
Page 20 Page 31 Page 31 Page 32 Page 32 Page 32 Page 33 Page 34 Pa										3		2
ND-2219(背面棚)の場合							2ND-835					1
TY33W335000 棚板(大) 2										2	1772 × 735 × 59	2
TY0000440000 棚受金具	ND-2:	219(背面机	引)の場合				©ND−2	219Y(側面:	棚)の場合			
TY0000440000 棚受金具 8	W44000	TY33W3350000	棚板(大)	2	4 400 400 07	100	00440510	TY20W3360000	棚板(小)	2	54040007	
TY33W336000 棚板(小) 2	W41392	TY0000440000	棚受金具	8	1402 × 460 × 67	10.8	20040512	TY0000440000	棚受金具	8	518×460×67	
TY0000440000 棚受金具 8				2				TY20W4350000	棚板連棟(大)	2		
TY00W0870000 棚支柱(端) 4 TY00W0880000 棚支柱(中間柱) 1 TY00W0390000 棚支柱横桟 1 U09NW0250000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 TY00W0900000 棚支柱(中間柱) 1 TY00W0900000 棚支柱横桟 1 U09NW0250000 棚支柱横桟 1 TY00W0900000 棚支柱横桟 1 TY00W0900000 棚支柱横桟 1 TY00W0900000 棚支柱横桟 1 TY00W0900000 棚支柱横桟 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 4401206117 セルスM6×16棒先ジオメット 2 4400350086 M5×10+トラスねじ 4	2W40692				/02 × 460 × 6 /	5.8	2W41182				1190×460×67	
TY00W0880000 棚支柱(中間柱) 1 1420×80×70 3.6 YR00Z0890300 棚支柱端金具 1 1420×80×70 U09NW0250000 棚支柱横桟 1 1420×80×70 1 TY00W0900000 棚支柱(中間柱) 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 TY00W0900000 棚支柱(中間柱) 1 U09NW0250000 棚支柱横桟 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 4401206117 セムスM6×16棒先ジオメット 2 4400350086 M5×10+トラスねじ 4 17梱包 合計 257.7 kg						3.6					†	3.6
TY00W0390000 棚支柱横桟 1 1420×80×70 3.6 U09NW0250000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 4401206117 セルスM6×16棒先ジオメット 2 4400350086 M5×10+トラスねじ 4 TYM包 合計 257.7 kg 17棚包 合計 254.9												
U09NW0250000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 U09NW0250000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱横桟下 1 4401206117 セムスM6×16棒先ジオメット 2 4400350086 M5×10+トラスねじ 4 17梱包 合計 254.9	NY-961			1	1420 × 80 × 70							
TY00W0900000 棚支柱(中) 1	501			'		2.0				1		
U09NW0250000 棚支柱横桟下 1 TY00W0900000 棚支柱(中) 1 4401206117 セムスM6×16棒先ジオット 2 4400350086 M5×10+トラスねじ 4 17梱包 合計 257.7 kg 17梱包 合計 254.9							2NY-Y060			1	1420 × 60 × 70	
TY00W0900000 棚支柱(中) 1 4401206117 セルスM6×16棒先ジオシット 2 2 4400350086 M5×10+トラスねじ 4 17梱包 合計 257.7 kg 17梱包 合計 254.9		1 100040300000	(T) 人(工) 大(工)		l		2141 1300			1	. 120	
4401206117 セルスM6×16棒先ジオメット 2 4400350086 M5×10+トラスねじ 4 17梱包 合計 257.7 kg 17梱包 合計 254.9										1		
17梱包 合計 257.7 kg 4400350086 M5×10+トラスねじ 4 17梱包 合計 254.9										1		
17梱包 合計 257.7 kg 17梱包 合計 254.9												
			17概句	수計	257 7	kg		4400350086		1	254.9	
			17個5						17個6	多雪		

※部品番号・梱包番号の*部は色番号を参照

◎色番号(前壁梱包・扉梱包の色番号および梱包識別は下表のとおりです)

機種番号	色	梱包番号(*)・梱包識別表示	部品番号(*)	梱包識別テープ
ND-2219W/YW	ムーンホワイト	W	M	透明
ND-2219B/YB	カーボンブラウン	В	С	透明
ND-2219T/YT	トロピカルオレンジ	Т	Т	透明
ND-2219D/YD	ディープブルー	D	Α	透明
ND-2219N/YN	ナイトブラック	N	X	透明

◎床枠・母屋(多雪型は【専用梱包】に差し替えする)

【一般型】	2ND-103	\rightarrow

2ND-103	\rightarrow	【多雪型】	2ND-S103	YR33MS160000 母屋(多雪型)に入替	1	2215 × 215 × 76	18.8
2ND-123	\rightarrow		2ND-S123	YR33MS160000 母屋(多雪型)に入替	1	2215 × 124 × 70	9.5

◎屋根パネル(結露減少型は【専用梱包】に差し替えする)

【一般型】	2HD-733	→ 【結露減少型】	2HD-Z733	ND40MZ270000 屋根パネル	3	2088 × 780 × 120	25.5