

# ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

## 《SL-3465》

No. 1/2

間口 3434×奥行 6516×高さ3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-3710	G253M0010000	左台枠 前	1
	G253M0030000	右台枠 前	1
	G265M0020000	左台枠 後	1
	G265M0040000	右台枠 後	1
3485×170×110 ( 20.3 kg)			
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495×200×105 ( 17.3 kg)			
VL-0020	J253M0060010	前コーナー柱 左	1
	J253M0070010	前コーナー柱 右	1
3570×200×180 ( 29.2 kg)			
VL-0021	J253M0080000	後コーナー柱 左	1
	J253M0090000	後コーナー柱 右	1
2970×110×80 ( 11.8 kg)			
VL-0023	J253M0100000	中間柱	8
2890×105×55 ( 19.5 kg)			
VL-0723	J253M0100000	中間柱	10
2890×145×55 ( 24.4 kg)			
SL-3724	J253W0170001	添え柱	18
2800×220×60 ( 30.8 kg)			
VL-0024	J253M0110000	中央柱	2
3045×245×145 ( 22 kg)			
V-4630	G453M0140000	中央母屋	1
	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	1
3410×145×110 ( 19.6 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410×140×87 ( 18 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410×140×87 ( 18 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410×140×87 ( 18 kg)			
SS-4633	F453M0180000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435×197×78 ( 13.3 kg)			
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460×430×150 ( 17.1 kg)			
V-2036	G253M0230000	左化粧板 前	1
	G253M0250000	右化粧板 前	1
3120×410×110 ( 20.2 kg)			
V-3737	G265M0240000	左化粧板 後	1
	G265M0260000	右化粧板 後	1
3590×310×105 ( 17.5 kg)			
VL-2680	J253M0370000	横レール	2
	J253M0380000	たてレール 左	1
	J253M0390000	たてレール 右	1
	M253M0450000	スプリングカバー	2
	2000040050	扉引き下げ棒	1
3182×127×55 ( 16.4 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
HG-4681	H46000870020	スプリング	2
1190×130×75 ( 11 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0043	VL53M0200000	壁パネル 大	3
2850×695×100 ( 24.7 kg)			
VL-0042	VL53M0200000	壁パネル 大	2
2850×695×70 ( 16.9 kg)			
VL-0048	J253M0210000	壁パネル 小	3
2850×510×100 ( 18.8 kg)			
SS-3755	F253M0330010	屋根水切り 左前	1
	F253M0350010	屋根水切り 右前	1
	F265M0340010	屋根水切り 左後	1
	F265M0360010	屋根水切り 右後	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
3585×222×98 ( 26.4 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190×285×95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190×285×95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190×285×95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190×285×95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190×285×95 ( 12.7 kg)			
S-4683*	G453*0720000	扉パネル (錠付)	1
	G453*0730010	扉パネル 下	1
3190×310×95 ( 16.2 kg)			
AT-JG2	1399813100	丸たて樋60(タキロン)L=2950	1
2970×61×61 ( 1 kg)			

※部品番号・梱包番号の\*部は色番号を参照

# ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

## 《 SL-3465 》

No. 2/2

間口 3434 × 奥行 6516 × 高さ 3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	13
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	12
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	12
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300510000	角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤークリップ Φ4用	3
	GY0001000000	アンカー棒	2
	4401223012	アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む)	6
	4401523003	(ダブルナット仕様)	
	4401811002		
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700097	穴キャップΦ17	14
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
	4985700026	ねじキャップ	50
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	74
	4401206122	M6×20+セムス六角ボルト棒先	4
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	251
	4400360008	M6×12+さらねじ	22
	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	93
	4400350087	M5×12+なべねじ	170
	4401205032	5×12フランジ付+六角タピンねじ1種	52
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	2
	4401508017	M8フランジ付き六角ナット	2
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書	1

SL-4702

425 × 330 × 270

( 20.3 kg )

梱包番号	部品番号	部品名	個数
------	------	-----	----

※ 小口発送分のみ梱包

S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg )

S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg )

S-3761	F265M0310000	屋根板 後	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg )

S-4761	F265M0310000	屋根板 後	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg )

※ 結露減少型梱包

S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg )

S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg )

S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg )

S-Z4761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg )

※ 結露減少型梱包

SS-Z3755	FZ53M0330010	屋根水切り 左前(結露減少用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り 右前(結露減少用)	1
	FZ65M0340010	屋根水切り 左後(結露減少用)	1
	FZ65M0360010	屋根水切り 右後(結露減少用)	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6

			G25300630000	間口仮固定棒	2
					3585 × 225 × 103 ( 26.4 kg )

合計

梱包数	重量
36梱包	668 kg

屋根板含む

重量
802 kg

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SL-3465W	ムーンホワイト	W	W
SL-3465S	サルファーシルバー	S	S

# ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

## 《 S L - 3 4 6 5 L 》

No. 1 / 2

間口 3434 × 奥行 6516 × 高さ 3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495 × 200 × 105 ( 17.3 kg)			
VL-L020	J253M1010000	前柱連棟	1
3650 × 340 × 160 ( 35 kg)			
VL-L021	J253M1020000	後柱連棟	1
3015 × 150 × 85 ( 14.8 kg)			
SL-L623	J253M0100000	中間柱	4
	J253W0170001	添え柱	4
2890 × 110 × 55 ( 16.8 kg)			
V-L556	G253M1030000	梁前	1
2955 × 460 × 140 ( 30 kg)			
V-L577	G265M1040000	梁後	1
3490 × 365 × 140 ( 29.8 kg)			
V-L055	G25301050000	梁連結金具 下内	1
	G253M1060000	梁連結金具 下外	1
	G253M1070000	梁連結金具 上外	1
1040 × 70 × 60 ( 6.4 kg)			
V-4630	G453M0140000	中央母屋	1
	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	1
3410 × 145 × 110 ( 19.6 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410 × 140 × 87 ( 18 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410 × 140 × 87 ( 18 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410 × 140 × 87 ( 18 kg)			
SS-4633	F453M0180000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435 × 197 × 78 ( 13.3 kg)			
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460 × 430 × 150 ( 17.1 kg)			
VL-2680	J253M0370000	横レール	2
	J253M0380000	たてレール 左	1
	J253M0390000	たてレール 右	1
	M253M0450000	スプリングカバー	2
	2000040050	扉引き下げ棒	1
3182 × 127 × 55 ( 16.4 kg)			
HG-4681	H46000870020	スプリング	2
1190 × 130 × 75 ( 11 kg)			
SS-L760	F253M1100000	屋根カバー前	1
	F253M1110000	屋根カバー中	1
	F260M1120000	屋根カバー中後	1
	F265M1130000	屋根カバー後 (6516)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
2099 × 370 × 50 ( 18.4 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
VL-0042	VL53M0200000	壁パネル 大	2
2850 × 695 × 70 ( 16.9 kg)			
VL-0042	VL53M0200000	壁パネル 大	2
2850 × 695 × 70 ( 16.9 kg)			
VL-0046	J253M0210000	壁パネル 小	1
2850 × 510 × 50 ( 7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 ( 12.7 kg)			
S-4683*	G453*0720000	扉パネル (錠付)	1
	G453*0730010	扉パネル 下	1
3190 × 310 × 95 ( 16.2 kg)			
AT-JG2	1399813100	丸たて樋60(タキロン)L=2950	1
2970 × 61 × 61 ( 1 kg)			
VL-L026 ※多雪型、 間仕切り付 には不要で す	L253M1200000	支柱後	1
	S253M1210000	支柱継ぎ金具後	2
	GY0001000000	アンカー棒	1
	4401208034	M8 × 75セムス六角ボルト	2
	4401508017	M8フランジ付六角ナット	2
3189 × 80 × 55 ( 8.2 kg)			

※部品番号・梱包番号の\*部は色番号を参照

# ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細 《 SL-3465L 》

No. 2/2

間口 3434 × 奥行 6516 × 高さ 3250

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	1
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	13
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	12
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	12
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤークリップ Φ4用	3
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	4
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	16
	4401206122	M6×20+セムス六角ボルト棒先	4
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	158
	4400360008	M6×12+さらねじ	22
	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	18
	4400350087	M5×12+なべねじ	170
	4401205032	5×12フランジ付+六角タピンねじ1種	52
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	31
	4401508017	M8フランジ付き六角ナット	18
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	EG11SC0L0000	組立説明書	1

425 × 330 × 270

( 20.9 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前 3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	2
S-4660	F253M0290000	屋根板 前 3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	3
S-3761	F265M0310000	屋根板 後 3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	2
S-4761	F265M0310000	屋根板 後 3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	3
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用) 3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	2
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用) 3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	3
S-Z3761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用) 3576 × 785 × 70 ( 26.9 kg)	2
S-Z4761	FZ65M0310000	屋根板 後 (結露減少用) 3576 × 785 × 70 ( 40.1 kg)	3
※ 結露減少型梱包			
SS-ZL760	FZ53M1100000	屋根カバー前(結露減少用)	1
	FZ53M1110000	屋根カバー中(結露減少用)	1
	FZ60M1120000	屋根カバー中後(結露減少用)	1
	FZ65M1130000	屋根カバー後(6516)(結露減少用)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			2099 × 370 × 50 ( 18.4 kg)

合計	
梱包数	重量
29梱包	463 kg

屋根板含む
重量
597 kg

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SL-3465LW	ムーンホワイト	W	W
SL-3465LS	サルファーシルバー	S	S

SL-L4702