

ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

No. 1/2 《SL-S2753》 多雪型

間口 2734 × 奥行 5300 × 高さ 3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------------------------|--------------|-------------|----|
| V-3510 | G253M0010000 | 左台枠 前 | 1 |
| | G253M0030000 | 右台枠 前 | 1 |
| | G253M0020000 | 左台枠 後 | 1 |
| | G253M0040000 | 右台枠 後 | 1 |
| 3000 × 170 × 110 (15.6 kg) | | | |
| V-2611 | G253M0050000 | 後台枠 | 1 |
| | G253M0120000 | 後桁 | 1 |
| | G253M0130000 | 前桁 | 1 |
| 2785 × 200 × 105 (13.8 kg) | | | |
| VL-0020 | J253M0060010 | 前コーナー柱 左 | 1 |
| | J253M0070010 | 前コーナー柱 右 | 1 |
| 3570 × 200 × 180 (29.2 kg) | | | |
| VL-0021 | J253M0080000 | 後コーナー柱 左 | 1 |
| | J253M0090000 | 後コーナー柱 右 | 1 |
| 2970 × 110 × 80 (11.8 kg) | | | |
| VL-0023 | J253M0100000 | 中間柱 | 8 |
| 2890 × 105 × 55 (19.5 kg) | | | |
| VL-0523 | J253M0100000 | 中間柱 | 5 |
| 2890 × 85 × 55 (12.2 kg) | | | |
| SL-2524 | J253W0170001 | 添え柱 | 13 |
| 2800 × 165 × 60 (18.9 kg) | | | |
| VL-0024 | J253M0110000 | 中央柱 | 2 |
| 3045 × 245 × 145 (22 kg) | | | |
| V-S2630 | G253M3140000 | 中央母屋S型 | 1 |
| | G25303240000 | 中央母屋内材 | 1 |
| | G253M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G25303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 2710 × 145 × 110 (32.1 kg) | | | |
| V-S2032 | G253M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G25303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 2710 × 140 × 87 (31.9 kg) | | | |
| V-S2032 | G253M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G25303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 2710 × 140 × 87 (31.9 kg) | | | |
| SS-2633 | F253M0180000 | 前カバー | 1 |
| | G253M0280000 | 軒樋 | 1 |
| 2730 × 197 × 78 (10.2 kg) | | | |
| V-2645 | G253M0270000 | 前化粧板 | 1 |
| | G253M0680000 | 屋根前面カバー | 1 |
| 2755 × 430 × 150 (13.6 kg) | | | |
| V-2036 | G253M0230000 | 左化粧板 前 | 1 |
| | G253M0250000 | 右化粧板 前 | 1 |
| 3120 × 410 × 110 (20.2 kg) | | | |
| V-3537 | G253M0240000 | 左化粧板 後 | 1 |
| | G253M0260000 | 右化粧板 後 | 1 |
| 2380 × 310 × 105 (11.5 kg) | | | |
| VL-2680 | J253M0370000 | 横レール | 2 |
| | J253M0380000 | たてレール 左 | 1 |
| | J253M0390000 | たてレール 右 | 1 |
| | M253M0450000 | スプリングカバー | 2 |
| | 2000040050 | 扉引き下げ棒 | 1 |
| 3182 × 127 × 55 (16.4 kg) | | | |

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----|
| G-2681 | G25300870021 | スプリング | 2 |
| 1080 × 130 × 70 (9.4 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850 × 695 × 100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0042 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 2 |
| 2850 × 695 × 70 (16.9 kg) | | | |
| VL-0046 | J253M0210000 | 壁パネル 小 | 1 |
| 2850 × 510 × 50 (7 kg) | | | |
| SS-3555 | F253M0330010 | 屋根水切り 左前 | 1 |
| | F253M0350010 | 屋根水切り 右前 | 1 |
| | F253M0340010 | 屋根水切り 左後 | 1 |
| | F253M0360010 | 屋根水切り 右後 | 1 |
| | F253M0470010 | 台枠水切り 左右前 | 2 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 6 |
| G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 | |
| 3585 × 222 × 98 (23.6 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490 × 285 × 95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490 × 285 × 95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490 × 285 × 95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490 × 285 × 95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490 × 285 × 95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490 × 285 × 95 (10.3 kg) | | | |
| S-2683* | G253*0720000 | 扉パネル(鍍付) | 1 |
| | G253*0730010 | 扉パネル 下 | 1 |
| 2490 × 310 × 95 (13.8 kg) | | | |
| AT-JG2 | 1399813100 | 丸たて樋60(タキロン)L=2950 | 1 |
| 2970 × 61 × 61 (1 kg) | | | |

※部品番号・梱包番号の*部は色番号を参照

ガレージ『ベルフォーマ』 梱包明細

《SL-S2753》 多雪型

No. 2/2

間口 2734 × 奥行 5300 × 高さ 3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|----------|--------------|---------------------|-----|
| | G253M0400000 | Rレール | 2 |
| | G253M0410000 | 横レール止め金具 | 6 |
| | G253M0420000 | 横レール止め金具 後 | 2 |
| | G253M0430020 | 滑車台 左 | 1 |
| | G253M0440020 | 滑車台 右 | 1 |
| | GY00M0810020 | 戸車(上) | 2 |
| | GY00M0820040 | 戸車(下)左 | 1 |
| | GY00M0830040 | 戸車(下)右 | 1 |
| | GY00M0840000 | 蝶番 | 13 |
| | GY00M0850020 | 蝶番(戸車付)左 | 12 |
| | GY00M0860020 | 蝶番(戸車付)右 | 12 |
| | G25300460000 | スプリングスペーサー | 2 |
| | S253M0510000 | 扉クッション金具 左 | 1 |
| | S253M0520000 | 扉クッション金具 右 | 1 |
| | S25300530000 | ねじ座金 | 2 |
| | S253M0540000 | 扉クッション受け | 2 |
| | G25300510000 | 角アンカー金具 | 2 |
| | G25300520000 | 台枠継ぎ金具 | 2 |
| | 4984800358 | 化粧コーナー 左 | 1 |
| | 4984800359 | 化粧コーナー 右 | 1 |
| | G25300560000 | 軒止め止め金具 | 2 |
| | G253M0570010 | 屋根サドル | 32 |
| | 4984800360 | 台枠穴カバー | 6 |
| | G253M0590000 | 屋根コーナーカバー前左 | 1 |
| | G253M0600000 | 屋根コーナーカバー前右 | 1 |
| | G253M0610000 | 屋根コーナーカバー後左 | 1 |
| | G253M0620000 | 屋根コーナーカバー後右 | 1 |
| | G25300650000 | 前化粧板止め金具上 | 1 |
| | G25300660000 | 前化粧板止め金具下 | 1 |
| | 4989800133 | ワイヤ Φ2.5(外径Φ4) | 2 |
| | 4989800104 | ワイヤークリップ Φ4用 | 3 |
| | GY0001000000 | アンカー棒 | 2 |
| SL-S2502 | 4401223012 | アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) | 6 |
| | 4401523003 | (ダブルナット仕様) | |
| | 4401811002 | | |
| | 4986300114 | 防水テープ(モラン) | 2 |
| | 4985700097 | 穴キャップΦ17 | 10 |
| | 4985700109 | ねじ穴キャップ | 4 |
| | 4985700026 | ねじキャップ | 44 |
| | 4986000033 | フェルトパッキン(6×20×5) | 33 |
| | 4401806023 | 屋根座金 | 33 |
| | 4985700126 | 屋根用 M6キャップ | 33 |
| | 4401506001 | M6ナット(1種) | 33 |
| * | 4401206125 | M6×55六角ボルト | 21 |
| * | 4401206127 | M6×75六角ボルト | 4 |
| | 4401206123 | M6×40六角ボルト | 54 |
| | 4401206122 | M6×20六角ボルト | 4 |
| | 4401206117 | M6×16六角ボルト | 225 |
| | 4400360008 | M6×12 さらねじ | 22 |
| * | 4401506029 | M6フランジ付六角ナット | 98 |
| | 4400350087 | M5×12+なべねじ | 170 |
| | 4401205032 | 5×12六角タッピンねじ | 34 |
| | 4401204014 | シール付PANテクスねじ(4×13) | 13 |
| | 4401208033 | M8×20フランジボルト | 2 |
| | 4401508017 | M8フランジ付六角ナット | 2 |
| | 4984800317 | 控具 :60(APヒカエマル30) | 3 |
| | 4984800215 | エルボ60-80° | 1 |
| | 4401204015 | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| | 4985700017 | 膜付グロメット(SG-50A) | 1 |
| | 4985700099 | テクスねじ先端キャップ | 6 |
| | 4987200021 | コーキング剤(大) | 1 |
| | 4989800094 | オイル | 1 |
| | 4989800135 | 裸圧着スリーブP8 | 2 |
| | 4987200002 | 糊接着剤 | 1 |
| | 5405340212 | 保証書 | 1 |
| | 4201898224 | 補修塗料(タウングレー) | 1 |
| | EG11SC000000 | 組立説明書(独立型) | 1 |
| * | EG11SCS00050 | 組立説明書(積雪型) | 1 |

425 × 330 × 270

(18.5 kg)

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | |
|-----------------------------|--------------|-----------------|----|---|
| ※ 小口発送のみ梱包 | | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 | |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 | |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | | |
| S-2561 | F253M0310000 | 屋根板 後 | 2 | |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | | |
| S-2561 | F253M0310000 | 屋根板 後 | 2 | |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 | |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 | |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | | |
| S-Z2561 | FZ53M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 | |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | | |
| S-Z2561 | FZ53M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 | |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | | |
| SS-Z3555 | FZ53M0330010 | 屋根水切り 左前(結露減少用) | 1 | |
| | FZ53M0350010 | 屋根水切り 右前(結露減少用) | 1 | |
| | FZ53M0340010 | 屋根水切り 左後(結露減少用) | 1 | |
| | FZ53M0360010 | 屋根水切り 右後(結露減少用) | 1 | |
| | F253M0470010 | 台枠水切り 左右前 | 2 | |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 6 | |
| G25300630000 間口仮固定棒 | | | | 2 |
| 3585 × 225 × 103 (23.6 kg) | | | | |

* 印の部品は一般標準型に対して異なる部品です。

| 合計 | |
|------|--------|
| 梱包数 | 重量 |
| 34梱包 | 586 kg |

| 屋根板含む | |
|--------|--|
| 重量 | |
| 676 kg | |

| 機種番号 | 扉色彩 | 部品番号(*) | 梱包番号(*) |
|-----------|-----------|---------|---------|
| SL-S2753W | ムーンホワイト | W | W |
| SL-S2753S | サルファーシルバー | S | S |

ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 1/2 《SL-S2753L》 多雪型

間口 2734×奥行 5300×高さ3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-------------------------|--------------|-------------|----|
| V-2611 | G253M0050000 | 後台枠 | 1 |
| | G253M0120000 | 後桁 | 1 |
| | G253M0130000 | 前桁 | 1 |
| 2785×200×105 (13.8 kg) | | | |
| VL-LO20 | J253M1010000 | 前柱連棟 | 1 |
| 3650×340×160 (35 kg) | | | |
| VL-LO21 | J253M1020000 | 後柱連棟 | 1 |
| 3015×150×85 (14.8 kg) | | | |
| SL-L523 | J253M0100000 | 中間柱 | 3 |
| | J253W0170001 | 添え柱 | 3 |
| 2890×85×55 (12.6 kg) | | | |
| V-L556 | G253M1030000 | 梁前 | 1 |
| 2955×460×140 (30 kg) | | | |
| V-L557 | G253M1040000 | 梁後 | 1 |
| 2230×365×140 (19.1 kg) | | | |
| V-L055 | G25301050000 | 梁連結金具 下内 | 1 |
| | G253M1060000 | 梁連結金具 下外 | 1 |
| | G253M1070000 | 梁連結金具 上外 | 1 |
| 1040×70×60 (6.4 kg) | | | |
| V-S2630 | G253M3140000 | 中央母屋S型 | 1 |
| | G25303240000 | 中央母屋内材 | 1 |
| | G253M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G25303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 2710×145×110 (32.1 kg) | | | |
| V-S2032 | G253M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G25303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 2710×140×87 (31.9 kg) | | | |
| V-S2032 | G253M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G25303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 2710×140×87 (31.9 kg) | | | |
| VL-SL025 | J253M3510000 | 支柱 | 1 |
| 3170×65×65 (14 kg) | | | |
| SS-2633 | F253M0180000 | 前カバー | 1 |
| | G253M0280000 | 軒樋 | 1 |
| 2730×197×78 (10.2 kg) | | | |
| V-2645 | G253M0270000 | 前化粧板 | 1 |
| | G253M0680000 | 屋根前面カバー | 1 |
| 2755×430×150 (13.6 kg) | | | |
| VL-2680 | J253M0370000 | 横レール | 2 |
| | J253M0380000 | たてレール 左 | 1 |
| | J253M0390000 | たてレール 右 | 1 |
| | M253M0450000 | スプリングカバー | 2 |
| | 2000040050 | 扉引き下げ棒 | 1 |
| 3182×127×55 (16.4 kg) | | | |
| G-2681 | G25300870021 | スプリング | 2 |
| 1080×130×70 (9.4 kg) | | | |

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-------------------------|--------------|--------------------|----|
| SS-L560 | F253M1100000 | 屋根カバー前 | 1 |
| | F253M1110000 | 屋根カバー中 | 1 |
| | F253M1130000 | 屋根カバー後(5300) | 1 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 2 |
| | G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 |
| 2379×370×50 (15.6 kg) | | | |
| VL-0043 | VL53M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2850×695×100 (24.7 kg) | | | |
| VL-0046 | J253M0210000 | 壁パネル 小 | 1 |
| 2850×510×50 (7 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490×285×95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490×285×95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490×285×95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490×285×95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490×285×95 (10.3 kg) | | | |
| S-2682* | G253*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2490×285×95 (10.3 kg) | | | |
| S-2683* | G253*0720000 | 扉パネル(鍍付) | 1 |
| | G253*0730010 | 扉パネル 下 | 1 |
| 2490×310×95 (13.8 kg) | | | |
| AT-JG2 | 1399813100 | 丸たて樋60(タキロン)L=2950 | 1 |
| 2970×61×61 (1 kg) | | | |

※部品番号・梱包番号の*部は色番号を参照

ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 2/2 《SL-S2753L》 多雪型

間口 2734 × 奥行 5300 × 高さ 3250

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------|--|-----------------------------------|-----|
| | G253M1080000 | 中央母屋受け金具連棟 | 2 |
| | G253M1140000 | 台枠継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G25301150000 | 前化粧板継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G25301160000 | 軒樋継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G253M1170000 | 前化粧板連棟カバー | 1 |
| * | G253M3520000 | 支柱継ぎ金具 | 2 |
| * | G25303530000 | 支柱下金具 | 1 |
| * | 095E00013000 | アジャスター | 2 |
| | G253M0400000 | Rレール | 2 |
| | G253M0410000 | 横レール止め金具 | 6 |
| | G253M0420000 | 横レール止め金具 後 | 2 |
| | G253M0430020 | 滑車台 左 | 1 |
| | G253M0440020 | 滑車台 右 | 1 |
| | GY00M0810020 | 戸車(上) | 2 |
| | GY00M0820040 | 戸車(下)左 | 1 |
| | GY00M0830040 | 戸車(下)右 | 1 |
| | GY00M0840000 | 蝶番 | 13 |
| | GY00M0850020 | 蝶番(戸車付)左 | 12 |
| | GY00M0860020 | 蝶番(戸車付)右 | 12 |
| | G25300460000 | スプリングスペーサー | 2 |
| | S253M0510000 | 扉クッション金具 左 | 1 |
| | S253M0520000 | 扉クッション金具 右 | 1 |
| | S25300530000 | ねじ座金 | 2 |
| | S253M0540000 | 扉クッション受け | 2 |
| | G25300560000 | 軒樋止め金具 | 2 |
| | G253M0570010 | 屋根サドル | 32 |
| | 4984800360 | 台枠穴カバー | 2 |
| | G253M0590000 | 屋根コーナーカバー前左 | 1 |
| | G253M0600000 | 屋根コーナーカバー前右 | 1 |
| | G253M0610000 | 屋根コーナーカバー後左 | 1 |
| | G253M0620000 | 屋根コーナーカバー後右 | 1 |
| | G25300650000 | 前化粧板止め金具上 | 1 |
| | G25300660000 | 前化粧板止め金具下 | 1 |
| SL-SL2502 | 4989800133 | ワイヤ Φ2.5(外径Φ4) | 2 |
| | 4989800104 | ワイヤークリップ Φ4用 | 3 |
| * | GY0001000000 | アンカー棒 | 1 |
| | 4401223012 4401523003 4401811002 | アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様) | 4 |
| | 4986300114 | 防水テープ(モラン) | 3 |
| | 4985700026 | ねじキャップ | 18 |
| | 4986000033 | フェルトパッキン(6×20×5) | 33 |
| | 4401806023 | 屋根座金 | 33 |
| | 4985700126 | 屋根用 M6キャップ | 33 |
| | 4401506001 | M6ナット(1種) | 33 |
| * | 4401206125 | M6×55六角ボルト | 21 |
| * | 4401206127 | M6×75六角ボルト | 4 |
| | 4401206123 | M6×40六角ボルト | 12 |
| | 4401206122 | M6×20六角ボルト | 4 |
| | 4401206117 | M6×16六角ボルト | 142 |
| | 4400360008 | M6×12さらねじ | 22 |
| * | 4401506029 | M6フランジ付六角ナット | 39 |
| | 4400350087 | M5×12+なべねじ | 170 |
| | 4401205032 | 5×12六角タッピンねじ | 34 |
| | 4401208034 | M8×75セムス六角ボルト | 10 |
| * | 4401208033 | M8×20フランジ付六角ボルト | 33 |
| | 4401508017 | M8フランジ付六角ナット | 18 |
| | 4401204014 | シール付PANテクスねじ(4×13) | 5 |
| | 4984800317 | 控具 :60(APヒカエマル30) | 3 |
| | 4984800215 | エルボ60-80° | 1 |
| | 4401204015 | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| | 4985700017 | 膜付グロメット(SG-50A) | 1 |
| | 4985700099 | テクスねじ先端キャップ | 6 |
| | 4989800094 | オイル | 1 |
| | 4989800135 | 裸圧着スリーブP8 | 2 |
| | 4987200002 | 樋接着剤 | 1 |
| | EG11SC0L0000 | 組立説明書(連棟型) | 1 |
| * | EG11SCSL0050 | 組立説明書(多雪型) | 1 |

425 × 330 × 270

(19.4 kg)

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|----------------------------|--------------|---------------------|----|
| ※ 小口発送のみ梱包 | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | |
| S-2561 | F253M0310000 | 屋根板 後 | 2 |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | |
| S-2561 | F253M0310000 | 屋根板 後 | 2 |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 |
| 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | | | |
| S-Z2561 | FZ53M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | |
| S-Z2561 | FZ53M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 |
| 2360 × 785 × 70 (17.9 kg) | | | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | |
| SS-ZL560 | FZ53M1100000 | 屋根カバー前(結露減少用) | 1 |
| | FZ53M1110000 | 屋根カバー中(結露減少用) | 1 |
| | FZ53M1130000 | 屋根カバー後(5300)(結露減少用) | 1 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 2 |
| G25300630000 間口仮固定棒 | | | 2 |
| 2379 × 370 × 50 (15.6 kg) | | | |

* 印の部品は一般標準型連棟に対して異なる部品です。

| 合計 | |
|------|--------|
| 梱包数 | 重量 |
| 27梱包 | 435 kg |

| 屋根板含む | |
|--------|--|
| 重量 | |
| 524 kg | |

| 機種番号 | 扉色彩 | 部品番号(*) | 梱包番号(*) |
|------------|-----------|---------|---------|
| SL-S2753LW | ムーンホワイト | W | W |
| SL-S2753LS | サルファーシルバー | S | S |