

ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

《SM-3460》

No. 1/2

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-2610	G253M0010000	左台枠 前	1
	G253M0030000	右台枠 前	1
	G260M0020000	左台枠 後	1
	G260M0040000	右台枠 後	1
3000 × 170 × 110			(19 kg)
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495 × 200 × 105			(17.3 kg)
VM-0020	M253M0060010	前コーナー柱 左	1
	M253M0070010	前コーナー柱 右	1
3183 × 200 × 180			(27.1 kg)
VM-0021	M253M0080000	後コーナー柱 左	1
	M253M0090000	後コーナー柱 右	1
2483 × 110 × 80			(9.7 kg)
VM-0023	M253M0100000	中間柱	8
2398 × 105 × 55			(16.2 kg)
VM-0023	M253M0100000	中間柱	8
2398 × 105 × 55			(16.2 kg)
SM-3624	M253W0170001	添え柱	16
2313 × 190 × 60			(22.2 kg)
VM-0024	M253M0110000	中央柱	2
2558 × 245 × 145			(17.8 kg)
V-4630	G453M0140000	中央母屋	1
	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	1
3410 × 145 × 110			(19.6 kg)
V-4031	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	1
3410 × 145 × 65			(9.1 kg)
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410 × 140 × 87			(18 kg)
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410 × 140 × 87			(18 kg)
SS-4633	F453M0180000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435 × 197 × 78			(13.3 kg)
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460 × 430 × 150			(17.1 kg)
V-2036	G253M0230000	左化粧板 前	1
	G253M0250000	右化粧板 前	1
3120 × 410 × 110			(20.2 kg)
V-2637	G260M0240000	左化粧板 後	1
	G260M0260000	右化粧板 後	1
3080 × 310 × 105			(14.8 kg)
VM-2680	G253M0370000	横レール	2
	M253M0380000	たてレール 左	1
	M253M0390000	たてレール 右	1
	M253M0450000	スプリングカバー	2
2000040049	扉引き下げ棒	1	
2782 × 127 × 55			(13.7 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
HG-4681	H46000870020	スプリング	2
1190 × 130 × 75			(11 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-403	JN00M0200000	壁パネル 大	3
2364 × 707 × 106			(20.7 kg)
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76			(14.2 kg)
2NJ-451	JR00M0210000	壁パネル 小	1
2364 × 522 × 45			(6.2 kg)
SS-2655	F253M0330010	屋根水切り 左前	1
	F253M0350010	屋根水切り 右前	1
	F260M0340010	屋根水切り 左後	1
	F260M0360010	屋根水切り 右後	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
G25300630000	間口仮固定棒	2	
3585 × 222 × 98			(25.2 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			(12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			(12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			(12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			(12.7 kg)
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95			(12.7 kg)
S-4683*	G453*0720000	扉パネル (錠付)	1
	G453*0730010	扉パネル 下	1
3190 × 310 × 95			(16.2 kg)
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583 × 61 × 61			(0.8 kg)

※部品番号・梱包番号の*部は色番号を参照

ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

《 SM-3460 》

No. 2/2

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	11
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	10
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	10
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300510000	角アンカー金具	2
	G25300520000	台枠継ぎ金具	2
	4984800358	化粧コーナー 左	1
	4984800359	化粧コーナー 右	1
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	6
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤクリップ Φ4用	3
	GY0001000000	アンカー棒	2
	4401223012	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む)	6
	4401523003	(ダブルナット仕様)	
	4401811002		
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700097	穴キャップΦ17	12
	4985700109	ねじ穴キャップ	4
	4985700026	ねじキャップ	48
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	66
	4401206122	M6×20+セムス六角ボルト棒先	4
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	239
	4400360008	M6×12+さらねじ	22
	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	85
	4400350087	M5×12+なべねじ	146
	4401205032	5×12フランジ付+六角タピンねじ1種	52
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	13
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	2
	4401508017	M8フランジ付き六角ナット	2
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4987200021	コーキング剤(大)	1
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	5405340212	保証書	1
	4201898224	補修塗料(タウングレー)	1
	EG11SC000000	組立説明書	1

425 × 330 × 270

(19.6 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前	2
			3576 × 785 × 70 (26.9 kg)
S-4660	F253M0290000	屋根板 前	3
			3576 × 785 × 70 (40.1 kg)
S-2661	F260M0310000	屋根板 後	2
			3060 × 785 × 70 (23.1 kg)
S-4661	F260M0310000	屋根板 後	3
			3060 × 785 × 70 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	2
			3576 × 785 × 70 (26.9 kg)
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用)	3
			3576 × 785 × 70 (40.1 kg)
S-Z2661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	2
			3060 × 785 × 70 (23.1 kg)
S-Z4661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用)	3
			3060 × 785 × 70 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-Z2655	FZ53M0330010	屋根水切り 左前(結露減少用)	1
	FZ53M0350010	屋根水切り 右前(結露減少用)	1
	FZ60M0340010	屋根水切り 左後(結露減少用)	1
	FZ60M0360010	屋根水切り 右後(結露減少用)	1
	F253M0470010	台枠水切り 左右前	2
	F453M0500010	台枠水切り 後	6
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			3585 × 225 × 103 (25.2 kg)

合計	
梱包数	重量
35梱包	570 kg

屋根板含む
重量
695 kg

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SM-3460W	ムーンホワイト	W	W
SM-3460S	サルファーシルバー	S	S

ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

《 SM-3460L 》

No. 1 / 2

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
V-4611	G453M0050000	後台枠	1
	G453M0120000	後桁	1
	G453M0130000	前桁	1
3495 × 200 × 105 (17.3 kg)			
VM-L020	M253M1010000	前柱連棟	1
3263 × 340 × 160 (31.5 kg)			
VM-L021	M253M1020000	後柱連棟	1
2528 × 150 × 85 (12.2 kg)			
SM-L623	M253M0100000	中間柱	4
	M253W0170001	添え柱	4
2398 × 110 × 55 (14 kg)			
V-L556	G253M1030000	梁前	1
2955 × 460 × 140 (30 kg)			
V-L567	G260M1040000	梁後	1
2930 × 365 × 140 (25.3 kg)			
V-L055	G25301050000	梁連結金具 下内	1
	G253M1060000	梁連結金具 下外	1
	G253M1070000	梁連結金具 上外	1
1040 × 70 × 60 (6.4 kg)			
V-4630	G453M0140000	中央母屋	1
	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	1
3410 × 145 × 110 (19.6 kg)			
V-4031	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	1
3410 × 145 × 65 (9.1 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410 × 140 × 87 (18 kg)			
V-4032	G453M0150000	一般母屋 (穴あり)	2
3410 × 140 × 87 (18 kg)			
SS-4633	F453M0180000	前カバー	1
	G453M0280000	軒樋	1
3435 × 197 × 78 (13.3 kg)			
V-4645	G453M0270000	前化粧板	1
	G453M0680000	屋根前面カバー	1
3460 × 430 × 150 (17.1 kg)			
VM-2680	G253M0370000	横レール	2
	M253M0380000	たてレール 左	1
	M253M0390000	たてレール 右	1
	M253M0450000	スプリングカバー	2
	2000040049	扉引き下げ棒	1
2782 × 127 × 55 (13.7 kg)			
HG-4681	H46000870020	スプリング	2
1190 × 130 × 75 (11 kg)			
SS-L660	F253M1100000	屋根カバー前	1
	F253M1110000	屋根カバー中	1
	F260M1120000	屋根カバー中後	1
	F260M1130000	屋根カバー後 (6000)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
2099 × 370 × 50 (17.6 kg)			

梱包番号	部品番号	部品名	個数
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76 (14.2 kg)			
2NJ-402	JN00M0200000	壁パネル 大	2
2364 × 707 × 76 (14.2 kg)			
2NJ-451	JR00M0210000	壁パネル 小	1
2364 × 522 × 45 (6.2 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 (12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 (12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 (12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 (12.7 kg)			
S-4682*	G453*0710000	扉パネル 中	2
3190 × 285 × 95 (12.7 kg)			
S-4683*	G453*0720000	扉パネル (錠付)	1
	G453*0730010	扉パネル 下	1
3190 × 310 × 95 (16.2 kg)			
AT-VM2	1399813101	丸たて樋60(タキロン)L=2563	1
2583 × 61 × 61 (0.8 kg)			

※部品番号・梱包番号の*部は色番号を参照

ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細 《 SM-3460L 》

No. 2/2

間口 3434 × 奥行 6000 × 高さ 2763

梱包番号	部品番号	部品名	個数
	G253M1080000	中央母屋受け金具連棟	2
	G253M1140000	台枠継ぎ金具連棟	1
	G25301150000	前化粧板継ぎ金具連棟	1
	G25301160000	軒樋継ぎ金具連棟	1
	G253M1170000	前化粧板連棟カバー	1
	G253M0400000	Rレール	2
	G253M0410000	横レール止め金具	6
	G253M0420000	横レール止め金具 後	2
	G253M0430020	滑車台 左	1
	G253M0440020	滑車台 右	1
	GY00M0810020	戸車(上)	2
	GY00M0820040	戸車(下)左	1
	GY00M0830040	戸車(下)右	1
	GY00M0840000	蝶番	11
	GY00M0850020	蝶番(戸車付)左	10
	GY00M0860020	蝶番(戸車付)右	10
	G25300460000	スプリングスペーサー	2
	S253M0510000	扉クッション金具 左	1
	S253M0520000	扉クッション金具 右	1
	S25300530000	ねじ座金	2
	S253M0540000	扉クッション受け	2
	G25300560000	軒樋止め金具	2
	G253M0570010	屋根サドル	50
	4984800360	台枠穴カバー	2
	G253M0590000	屋根コーナーカバー前左	1
	G253M0600000	屋根コーナーカバー前右	1
	G253M0610000	屋根コーナーカバー後左	1
	G253M0620000	屋根コーナーカバー後右	1
	G25300650000	前化粧板止め金具上	1
	G25300660000	前化粧板止め金具下	1
	4989800133	ワイヤ Φ2.5(外径Φ4)	2
	4989800104	ワイヤークリップ Φ4用	3
	4401223012 4401523003 4401811002	アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) (ダブルナット仕様)	4
	4986300114	防水テープ(モラン)	3
	4985700026	ねじキャップ	20
	4986000033	フェルトパッキン(6×20×5)	51
	4401806023	屋根座金	51
	4985700126	屋根用 M6キャップ	51
	4401506001	M6ナット(1種)	51
	4401206123	M6×40+セムス六角ボルト棒先	16
	4401206122	M6×20+セムス六角ボルト棒先	4
	4401206117	M6×16+セムス六角ボルト棒先	150
	4400360008	M6×12+さらねじ	22
	4401506029	M6フランジ付き六角ナット	18
	4400350087	M5×12+なべねじ	146
	4401205032	5×12フランジ付+六角タピンねじ1種	52
	4401208034	M8×75セムス六角ボルト	10
	4401208033	M8×20フランジ付き六角ボルト	31
	4401508017	M8フランジ付き六角ナット	18
	4401204014	シール付PANテクスねじ(4×13)	5
	4984800317	控具 :60(APヒカエマル30)	3
	4984800215	エルボ60-80°	1
	4401204015	PANテクスねじ(4×16)	10
	4985700017	膜付グロメット(SG-50A)	1
	4985700099	テクスねじ先端キャップ	6
	4989800094	オイル	1
	4989800135	裸圧着スリーブP8	2
	4987200002	樋接着剤	1
	EG11SC0L0000	組立説明書	1

425 × 330 × 270

(20.1 kg)

梱包番号	部品番号	部品名	個数
※ 小口発送分のみ梱包			
S-2660	F253M0290000	屋根板 前 3576 × 785 × 70	2 (26.9 kg)
S-4660	F253M0290000	屋根板 前 3576 × 785 × 70	3 (40.1 kg)
S-2661	F260M0310000	屋根板 後 3060 × 785 × 70	2 (23.1 kg)
S-4661	F260M0310000	屋根板 後 3060 × 785 × 70	3 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
S-Z2660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用) 3576 × 785 × 70	2 (26.9 kg)
S-Z4660	FZ53M0290000	屋根板 前 (結露減少用) 3576 × 785 × 70	3 (40.1 kg)
S-Z2661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用) 3060 × 785 × 70	2 (23.1 kg)
S-Z4661	FZ60M0310000	屋根板 後 (結露減少用) 3060 × 785 × 70	3 (34.4 kg)
※ 結露減少型梱包			
SS-ZL660	FZ53M1100000	屋根カバー前(結露減少用)	1
	FZ53M1110000	屋根カバー中(結露減少用)	1
	FZ60M1120000	屋根カバー中後(結露減少用)	1
	FZ60M1130000	屋根カバー後(6000)(結露減少用)	1
	F453M0500010	台枠水切り 後	2
	G25300630000	間口仮固定棒	2
			2099 × 370 × 50 (17.6 kg)

合計	
梱包数	重量
27梱包	409 kg

屋根板含む
重量
534 kg

機種番号	扉色彩	部品番号(*)	梱包番号(*)
SM-3460LW	ムーンホワイト	W	W
SM-3460LS	サルファーシルバー	S	S