

ガレージ『ベルフォーマ』梱包明細

No. 1/2 《SM-S3165》

多雪型

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2763

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|------------------|--------------|-------------|------------|
| V-3710 | G253M0010000 | 左台枠 前 | 1 |
| | G253M0030000 | 右台枠 前 | 1 |
| | G265M0020000 | 左台枠 後 | 1 |
| | G265M0040000 | 右台枠 後 | 1 |
| 3485 × 170 × 110 | | | (20.3 kg) |
| V-3511 | G353M0050000 | 後台枠 | 1 |
| | G353M0120000 | 後桁 | 1 |
| | G353M0130000 | 前桁 | 1 |
| 3115 × 200 × 105 | | | (15.7 kg) |
| VM-0020 | M253M0060010 | 前コーナー柱 左 | 1 |
| | M253M0070010 | 前コーナー柱 右 | 1 |
| 3183 × 200 × 180 | | | (27.1 kg) |
| VM-0021 | M253M0080000 | 後コーナー柱 左 | 1 |
| | M253M0090000 | 後コーナー柱 右 | 1 |
| 2483 × 110 × 80 | | | (9.7 kg) |
| VM-0023 | M253M0100000 | 中間柱 | 8 |
| 2398 × 105 × 55 | | | (16.2 kg) |
| VM-0723 | M253M0100000 | 中間柱 | 10 |
| 2398 × 140 × 55 | | | (20.3 kg) |
| SM-3724 | M253W0170001 | 添え柱 | 18 |
| 2313 × 220 × 60 | | | (25 kg) |
| VM-0024 | M253M0110000 | 中央柱 | 2 |
| 2558 × 245 × 145 | | | (17.8 kg) |
| V-S3530 | G353M3140000 | 中央母屋S型 | 1 |
| | G35303240000 | 中央母屋内材 | 1 |
| | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3055 × 145 × 110 | | | (37.5 kg) |
| V-S3032 | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 3055 × 140 × 87 | | | (36.7 kg) |
| V-S3032 | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 3055 × 140 × 87 | | | (36.7 kg) |
| V-S3032 | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 3055 × 140 × 87 | | | (36.7 kg) |
| SS-3533 | F353M0180000 | 前カバー | 1 |
| | G353M0280000 | 軒樋 | 1 |
| 3085 × 197 × 78 | | | (11.6 kg) |
| V-3545 | G353M0270000 | 前化粧板 | 1 |
| | G353M0680000 | 屋根前面カバー | 1 |
| 3100 × 430 × 150 | | | (15.4 kg) |
| V-2036 | G253M0230000 | 左化粧板 前 | 1 |
| | G253M0250000 | 右化粧板 前 | 1 |
| 3120 × 410 × 110 | | | (20.2 kg) |
| V-3737 | G265M0240000 | 左化粧板 後 | 1 |
| | G265M0260000 | 右化粧板 後 | 1 |
| 3590 × 310 × 105 | | | (17.5 kg) |
| VM-2680 | G253M0370000 | 横レール | 2 |
| | M253M0380000 | たてレール 左 | 1 |
| | M253M0390000 | たてレール 右 | 1 |
| | M253M0450000 | スプリングカバー | 2 |
| | 2000040049 | 扉引き下げ棒 | 1 |
| 2782 × 127 × 55 | | | (13.7 kg) |

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|------------------|--------------|--------------------|------------|
| GM-3681 | M35300870020 | スプリング | 2 |
| 1215 × 130 × 75 | | | (11.2 kg) |
| 2NJ-403 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2364 × 707 × 106 | | | (20.7 kg) |
| 2NJ-403 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2364 × 707 × 106 | | | (20.7 kg) |
| 2NJ-403 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2364 × 707 × 106 | | | (20.7 kg) |
| 2NJ-403 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2364 × 707 × 106 | | | (20.7 kg) |
| 2NJ-403 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2364 × 707 × 106 | | | (20.7 kg) |
| 2NJ-403 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 3 |
| 2364 × 707 × 106 | | | (20.7 kg) |
| 2NJ-452 | JR00M0210000 | 壁パネル 小 | 2 |
| 2364 × 522 × 76 | | | (10.9 kg) |
| VM-3543 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 2 |
| | M353M0220000 | 壁パネル 狭 | 1 |
| 2364 × 707 × 106 | | | (15.9 kg) |
| SS-3755 | F253M0330010 | 屋根水切り 左前 | 1 |
| | F253M0350010 | 屋根水切り 右前 | 1 |
| | F265M0340010 | 屋根水切り 左後 | 1 |
| | F265M0360010 | 屋根水切り 右後 | 1 |
| | F253M0470010 | 台枠水切り 左右前 | 2 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 6 |
| G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 | |
| 3585 × 222 × 98 | | | (26.4 kg) |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 | | | (11.6 kg) |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 | | | (11.6 kg) |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 | | | (11.6 kg) |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 | | | (11.6 kg) |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 | | | (11.6 kg) |
| S-3683* | G353*0720000 | 扉パネル(錠付) | 1 |
| | G353*0730010 | 扉パネル 下 | 1 |
| 2840 × 310 × 95 | | | (15 kg) |
| AT-VM2 | 1399813101 | 丸たて樋60(タキロン)L=2563 | 1 |
| 2583 × 61 × 61 | | | (0.8 kg) |

※部品番号・梱包番号の*部は色番号を参照

ガレージ『ベルフォーマ』 梱包明細

No. 2/2

《 SM - S 3 1 6 5 》

多雪型

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2763

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|------|---------------|---------------------|-----|
| | G253M0400000 | Rレール | 2 |
| | G253M0410000 | 横レール止め金具 | 6 |
| | G253M0420000 | 横レール止め金具 後 | 2 |
| | G253M0430020 | 滑車台 左 | 1 |
| | G253M0440020 | 滑車台 右 | 1 |
| | GY00M0810020 | 戸車(上) | 2 |
| | GY00M0820040 | 戸車(下)左 | 1 |
| | GY00M0830040 | 戸車(下)右 | 1 |
| | GY00M0840000 | 蝶番 | 11 |
| | GY00M0850020 | 蝶番(戸車付)左 | 10 |
| | GY00M0860020 | 蝶番(戸車付)右 | 10 |
| | G25300460000 | スプリングスペーサー | 2 |
| | S253M0510000 | 扉クッション金具 左 | 1 |
| | S253M0520000 | 扉クッション金具 右 | 1 |
| | S25300530000 | ねじ座金 | 2 |
| | S253M0540000 | 扉クッション受け | 2 |
| | G25300510000 | 角アンカー金具 | 2 |
| | G25300520000 | 台枠継ぎ金具 | 2 |
| | 4984800358 | 化粧コーナー 左 | 1 |
| | 4984800359 | 化粧コーナー 右 | 1 |
| | G25300560000 | 軒樋止め金具 | 2 |
| | G253M0570010 | 屋根サドル | 45 |
| | 4984800360 | 台枠穴カバー | 6 |
| | G253M0590000 | 屋根コーナーカバー前左 | 1 |
| | G253M0600000 | 屋根コーナーカバー前右 | 1 |
| | G253M0610000 | 屋根コーナーカバー後左 | 1 |
| | G253M0620000 | 屋根コーナーカバー後右 | 1 |
| | G25300650000 | 前化粧板止め金具上 | 1 |
| | G25300660000 | 前化粧板止め金具下 | 1 |
| | 4989800133 | ワイヤ Φ2.5(外径Φ4) | 2 |
| | 4989800104 | ワイヤクリップ Φ4用 | 3 |
| | GY0001000000 | アンカー棒 | 2 |
| | 4401223012 | アンカーボルト(ナット,ワッシャ含む) | 6 |
| | 4401523003 | (ダブルナット仕様) | |
| | 4401811002 | | |
| | 4986300114 | 防水テープ(モラン) | 2 |
| | 4985700097 | 穴キャップΦ17 | 14 |
| | 4985700109 | ねじ穴キャップ | 4 |
| | 4985700026 | ねじキャップ | 50 |
| | 4986000033 | フェルトパッキン(6×20×5) | 46 |
| | 4401806023 | 屋根座金 | 46 |
| | 4985700126 | 屋根用 M6キャップ | 46 |
| | 4401506001 | M6ナット(1種) | 46 |
| * | 4401206125 | M6×55六角ボルト | 29 |
| * | 4401206127 | M6×75六角ボルト | 4 |
| | 4401206123 | M6×40六角ボルト | 74 |
| | 4401206122 | M6×20六角ボルト | 4 |
| | 4401206117 | M6×16六角ボルト | 251 |
| | 4400360008 | M6×12 さらねじ | 22 |
| * | 4401506029 | M6フランジ付六角ナット | 126 |
| | 4400350087 | M5×12+なべねじ | 146 |
| | 4401205032 | 5×12六角タッピンねじ | 47 |
| | 4401204014 | シール付PANテクスねじ(4×13) | 13 |
| | 4401208033 | M8×20フランジボルト | 2 |
| | 4401508017 | M8フランジ付六角ナット | 2 |
| | 4984800317 | 控具 :60(APヒカエマル30) | 3 |
| | 4984800215 | エルボ60-80° | 1 |
| | 4401204015 | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| | 4985700017 | 膜付グロメット(SG-50A) | 1 |
| | 4985700099 | テクスねじ先端キャップ | 6 |
| | 4987200021 | コーキング剤(大) | 1 |
| | 4989800094 | オイル | 1 |
| | 4989800135 | 裸圧着スリーブP8 | 2 |
| | 4987200002 | 樋接着剤 | 1 |
| | 5405340212 | 保証書 | 1 |
| | 4201898224 | 補修塗料(タウングレー) | 1 |
| | EG11SC000000 | 組立説明書(独立型) | 1 |
| * | EG11SCS000050 | 組立説明書(積雪型) | 1 |

425 × 330 × 270

(19.7 kg)

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| ※ 小口発送分のみ梱包 | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| S-3761 | F265M0310000 | 屋根板 後 | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| S-3761 | F265M0310000 | 屋根板 後 | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| ※ 結露減少型梱包 | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| S-Z3761 | FZ65M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| S-Z3761 | FZ65M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) |
| ※ 結露減少型梱包 | | | |
| SS-Z3755 | FZ53M0330010 | 屋根水切り 左前(結露減少用) | 1 |
| | FZ53M0350010 | 屋根水切り 右前(結露減少用) | 1 |
| | FZ65M0340010 | 屋根水切り 左後(結露減少用) | 1 |
| | FZ65M0360010 | 屋根水切り 右後(結露減少用) | 1 |
| | F253M0470010 | 台枠水切り 左右前 | 2 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 6 |
| | | | G25300630000 間口仮固定棒 |
| | | | 3585 × 225 × 103 (26.4 kg) |

* 印の部品は一般標準型に対して異なる部品です。

| 合計 | |
|------|--------|
| 梱包数 | 重量 |
| 35梱包 | 660 kg |

| 屋根板含む |
|--------|
| 重量 |
| 768 kg |

| 機種番号 | 扉色彩 | 部品番号(*) | 梱包番号(*) |
|-----------|-----------|---------|---------|
| SM-S3165W | ムーンホワイト | W | W |
| SM-S3165S | サルファーシルバー | S | S |

ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 1/2 《SM-S3165L》 多雪型

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2763

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------------------------|--------------|-------------|----|
| V-3511 | G353M0050000 | 後台枠 | 1 |
| | G353M0120000 | 後桁 | 1 |
| | G353M0130000 | 前桁 | 1 |
| 3115 × 200 × 105 (15.7 kg) | | | |
| VM-LO20 | M253M1010000 | 前柱連棟 | 1 |
| 3263 × 340 × 160 (31.5 kg) | | | |
| VM-LO21 | M253M1020000 | 後柱連棟 | 1 |
| 2528 × 150 × 85 (12.2 kg) | | | |
| SM-L623 | M253M0100000 | 中間柱 | 4 |
| | M253W0170001 | 添え柱 | 4 |
| 2398 × 110 × 55 (14 kg) | | | |
| V-L556 | G253M1030000 | 梁前 | 1 |
| 2955 × 460 × 140 (30 kg) | | | |
| V-L577 | G265M1040000 | 梁後 | 1 |
| 3490 × 365 × 140 (29.8 kg) | | | |
| V-L055 | G25301050000 | 梁連結金具 下内 | 1 |
| | G253M1060000 | 梁連結金具 下外 | 1 |
| | G253M1070000 | 梁連結金具 上外 | 1 |
| 1040 × 70 × 60 (6.4 kg) | | | |
| V-S3530 | G353M3140000 | 中央母屋S型 | 1 |
| | G35303240000 | 中央母屋内材 | 1 |
| | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 1 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 1 |
| 3055 × 145 × 110 (37.5 kg) | | | |
| V-S3032 | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 3055 × 140 × 87 (36.7 kg) | | | |
| V-S3032 | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 3055 × 140 × 87 (36.7 kg) | | | |
| V-S3032 | G353M3150000 | 一般母屋(穴あり)S型 | 2 |
| | G35303250000 | 一般母屋内材 | 2 |
| 3055 × 140 × 87 (36.7 kg) | | | |
| VM-SLO25 | M253M3510000 | 支柱 | 1 |
| 2783 × 65 × 65 (12.3 kg) | | | |
| SS-3533 | F353M0180000 | 前カバー | 1 |
| | G353M0280000 | 軒樋 | 1 |
| 3085 × 197 × 78 (11.6 kg) | | | |
| V-3545 | G353M0270000 | 前化粧板 | 1 |
| | G353M0680000 | 屋根前面カバー | 1 |
| 3100 × 430 × 150 (15.4 kg) | | | |
| VM-2680 | G253M0370000 | 横レール | 2 |
| | M253M0380000 | たてレール 左 | 1 |
| | M253M0390000 | たてレール 右 | 1 |
| | M253M0450000 | スプリングカバー | 2 |
| | 2000040049 | 扉引き下げ棒 | 1 |
| 2782 × 127 × 55 (13.7 kg) | | | |

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----|
| GM-3681 | M35300870020 | スプリング | 2 |
| 1215 × 130 × 75 (11.2 kg) | | | |
| SS-L760 | F253M1100000 | 屋根カバー前 | 1 |
| | F253M1110000 | 屋根カバー中 | 1 |
| | F260M1120000 | 屋根カバー中後 | 1 |
| | F265M1130000 | 屋根カバー後(6516) | 1 |
| | F453M0500010 | 台枠水切り後 | 2 |
| G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 | |
| 2099 × 370 × 50 (18.4 kg) | | | |
| 2NJ-402 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 2 |
| 2364 × 707 × 76 (14.2 kg) | | | |
| VM-3543 | JN00M0200000 | 壁パネル 大 | 2 |
| | M353M0220000 | 壁パネル 狭 | 1 |
| 2364 × 707 × 106 (15.9 kg) | | | |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 (11.6 kg) | | | |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 (11.6 kg) | | | |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 (11.6 kg) | | | |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 (11.6 kg) | | | |
| S-3682* | G353*0710000 | 扉パネル 中 | 2 |
| 2840 × 285 × 95 (11.6 kg) | | | |
| S-3683* | G353*0720000 | 扉パネル(錠付) | 1 |
| | G353*0730010 | 扉パネル 下 | 1 |
| 2840 × 310 × 95 (15 kg) | | | |
| AT-VM2 | 1399813101 | 丸たて樋60(タキロン)L=2563 | 1 |
| 2583 × 61 × 61 (0.8 kg) | | | |

※部品番号・梱包番号の*部は色番号を参照

ガレージ『ベルフォーマ』連棟部 梱包明細

No. 2/2 《SM-S3165L》 多雪型

間口 3084 × 奥行 6516 × 高さ 2763

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 |
|-----------|--------------|---------------------|-----|
| | G253M1080000 | 中央母屋受け金具連棟 | 2 |
| | G253M1140000 | 台枠継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G25301150000 | 前化粧板継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G25301160000 | 軒樋継ぎ金具連棟 | 1 |
| | G253M1170000 | 前化粧板連棟カバー | 1 |
| * | G253M3520000 | 支柱継ぎ金具 | 2 |
| * | G25303530000 | 支柱下金具 | 1 |
| * | 095E00013000 | アジャスター | 2 |
| | G253M0400000 | Rレール | 2 |
| | G253M0410000 | 横レール止め金具 | 6 |
| | G253M0420000 | 横レール止め金具 後 | 2 |
| | G253M0430020 | 滑車台 左 | 1 |
| | G253M0440020 | 滑車台 右 | 1 |
| | GY00M0810020 | 戸車(上) | 2 |
| | GY00M0820040 | 戸車(下)左 | 1 |
| | GY00M0830040 | 戸車(下)右 | 1 |
| | GY00M0840000 | 蝶番 | 11 |
| | GY00M0850020 | 蝶番(戸車付)左 | 10 |
| | GY00M0860020 | 蝶番(戸車付)右 | 10 |
| | G25300460000 | スプリングスペーサー | 2 |
| | S253M0510000 | 扉クッション金具 左 | 1 |
| | S253M0520000 | 扉クッション金具 右 | 1 |
| | S25300530000 | ねじ座金 | 2 |
| | S253M0540000 | 扉クッション受け | 2 |
| | G25300560000 | 軒樋止め金具 | 2 |
| | G253M0570010 | 屋根サドル | 45 |
| | 4984800360 | 台枠穴カバー | 2 |
| | G253M0590000 | 屋根コーナーカバー前左 | 1 |
| | G253M0600000 | 屋根コーナーカバー前右 | 1 |
| | G253M0610000 | 屋根コーナーカバー後左 | 1 |
| | G253M0620000 | 屋根コーナーカバー後右 | 1 |
| | G25300650000 | 前化粧板止め金具上 | 1 |
| | G25300660000 | 前化粧板止め金具下 | 1 |
| SM-SL3702 | 4989800133 | ワイヤ Φ2.5(外径Φ4) | 2 |
| | 4989800104 | ワイヤークリップ Φ4用 | 3 |
| * | GY0001000000 | アンカー棒 | 1 |
| | 4401223012 | アンカーボルト(ナット、ワッシャ含む) | 4 |
| | 4401523003 | (ダブルナット仕様) | |
| | 4401811002 | | |
| | 4986300114 | 防水テープ(モラン) | 3 |
| | 4985700026 | ねじキャップ | 20 |
| | 4986000033 | フェルトパッキン(6×20×5) | 46 |
| | 4401806023 | 屋根座金 | 46 |
| | 4985700126 | 屋根用 M6キャップ | 46 |
| | 4401506001 | M6ナット(1種) | 46 |
| * | 4401206125 | M6×55六角ボルト | 29 |
| * | 4401206127 | M6×75六角ボルト | 4 |
| | 4401206123 | M6×40六角ボルト | 16 |
| | 4401206122 | M6×20六角ボルト | 4 |
| | 4401206117 | M6×16六角ボルト | 158 |
| | 4400360008 | M6×12さらねじ | 22 |
| * | 4401506029 | M6フランジ付六角ナット | 51 |
| | 4400350087 | M5×12+なべねじ | 146 |
| | 4401205032 | 5×12六角タッピンねじ | 47 |
| | 4401208034 | M8×75セムス六角ボルト | 10 |
| * | 4401208033 | M8×20フランジ付六角ボルト | 33 |
| | 4401508017 | M8フランジ付六角ナット | 18 |
| | 4401204014 | シール付PANテクスねじ(4×13) | 5 |
| | 4984800317 | 控具 :60(APヒカエマル30) | 3 |
| | 4984800215 | エルボ60-80° | 1 |
| | 4401204015 | PANテクスねじ(4×16) | 10 |
| | 4985700017 | 膜付グロメット(SG-50A) | 1 |
| | 4985700099 | テクスねじ先端キャップ | 6 |
| | 4989800094 | オイル | 1 |
| | 4989800135 | 裸圧着スリーブP8 | 2 |
| | 4987200002 | 樋接着剤 | 1 |
| | EG11SC0L0000 | 組立説明書(連棟型) | 1 |
| * | EG11SCSL0050 | 組立説明書(多雪型) | 1 |

425 × 330 × 270 (20.9 kg)

| 梱包番号 | 部品番号 | 部品名 | 個数 | |
|-------------|--------------|---------------------|----------------------------|---|
| ※ 小口発送分のみ梱包 | | | | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-2660 | F253M0290000 | 屋根板 前 | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-3761 | F265M0310000 | 屋根板 後 | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-3761 | F265M0310000 | 屋根板 後 | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-Z2660 | FZ53M0290000 | 屋根板 前 (結露減少用) | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-Z3761 | FZ65M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| S-Z3761 | FZ65M0310000 | 屋根板 後 (結露減少用) | 2 | |
| | | | 3576 × 785 × 70 (26.9 kg) | |
| ※ 結露減少型梱包 | | | | |
| SS-ZL760 | FZ53M1100000 | 屋根カバー前(結露減少用) | 1 | |
| | FZ53M1110000 | 屋根カバー中(結露減少用) | 1 | |
| | FZ60M1120000 | 屋根カバー中後(結露減少用) | 1 | |
| | FZ65M1130000 | 屋根カバー後(6516)(結露減少用) | 1 | |
| | F453M0500010 | 台枠水切り 後 | 2 | |
| | | G25300630000 | 間口仮固定棒 | 2 |
| | | | 2099 × 370 × 50 (18.4 kg) | |

* 印の部品は一般標準型連棟に対して異なる部品です。

| 合計 | | 屋根板含む | |
|------|--------|--------|--|
| 梱包数 | 重量 | 重量 | |
| 27梱包 | 495 kg | 602 kg | |

| 機種番号 | 扉色彩 | 部品番号(*) | 梱包番号(*) |
|------------|-----------|---------|---------|
| SM-S3165LW | ムーンホワイト | W | W |
| SM-S3165LS | サルファーシルバー | S | S |