## 自転車置場 梱包明細

## 《SP201C間口2250mm》

【基本部:SP201C-K】

|         |              |                      |    | 梱包寸法                       | 重量   |                      |              |                |    | 梱包寸法                               | 重量     |  |  |  |
|---------|--------------|----------------------|----|----------------------------|------|----------------------|--------------|----------------|----|------------------------------------|--------|--|--|--|
| 梱包番号    | 部品番号         | 部品名                  | 個数 | $(L \times W \times H mm)$ | (kg) | 梱包番号                 | 部品番号         | 部品名            | 個数 | $(L \times W \times H \text{ mm})$ | (kg)   |  |  |  |
|         | SPELM1020000 | 母屋取付金具(E)            | 12 |                            |      | 5SC-101              | CCS1M0010001 | 柱 H=2000用      | 1  | 2490 × 315 × 95                    | 17.1   |  |  |  |
|         | SPELM2020000 | 母屋連結金具(E)            | 12 |                            |      | 5SC-101              | CCS1M0010001 | 柱 H=2000用      | 1  | 2490 × 315 × 95                    | 17.1   |  |  |  |
|         | DL10M0120001 | 前面化粧板 左              | 2  |                            |      | 5SC-101              | CCS1M0010001 | 柱 H=2000用      | 1  | 2490 × 315 × 95                    | 17.1   |  |  |  |
|         | DL10M0130001 | 前面化粧板 右              | 2  |                            |      | 5SC-101              | CCS1M0010001 | 柱 H=2000用      | 1  | 2490 × 315 × 95                    | 17.1   |  |  |  |
|         | PG29002      | アンカー棒 ( φ 13 × 250)  | 4  |                            |      | 5EL-201W             | SPELM0020000 | 梁              | 1  | 1655 × 90 × 88                     | 11.4   |  |  |  |
|         | CCS100160000 | 柱アンカー棒長( Ø 13 × 500) | 4  |                            |      | 5EL-201W             | SPELM0020000 | 梁              | 1  | 1655 × 90 × 88                     | 11.4   |  |  |  |
|         | 4986300114   | 防水テープ                | 10 |                            |      | 5EL-201W             | SPELM0020000 | 梁              | 1  | 1655 × 90 × 88                     | 11.4   |  |  |  |
|         | 4400940056   | トラスA 4×12 RS(G)      | 8  |                            |      | 5EL-201W             | SPELM0020000 | 梁              | 1  | 1655 × 90 × 88                     | 11.4   |  |  |  |
|         | 4400350086   | トラス M5×10 RS(G)      | 13 |                            |      | 5SC-471              | DL10M1030001 | 母屋中 L=2250用    | 3  | - 2300 × 100 × 85                  | 13.9   |  |  |  |
|         | 4401206122   | セムス 6×20 ジオメット       | 40 |                            |      | 230 1/1              | DC10M1070000 | 前面化粧板中 L=2250用 | 1  |                                    |        |  |  |  |
|         | 4401206123   | セムス 6×40 ジオメット       | 36 |                            |      | 5SC-471              | DL10M1030001 | 母屋中 L=2250用    | 3  | 2300 × 100 × 85                    | 13.9   |  |  |  |
|         | 4401506029   | フランジN 6×10×16 ジオメット  | 25 |                            |      |                      | DC10M1070000 | 前面化粧板中 L=2250用 | 1  |                                    |        |  |  |  |
|         | 4401506031   | VロックN 6 ジオメット        | 36 |                            |      | 5SC-300              | SP2CM0130000 | 左化粧板           | 2  | 2005 × 100 × 9                     | 6.2    |  |  |  |
|         | 4401506030   | 高N 6×16 ジオメット        | 36 |                            |      |                      | SP2CM0140000 | 右化粧板           | 2  |                                    |        |  |  |  |
|         | 4401806023   | 山ワッシャー 6×21.5 ジオメット  | 36 |                            |      | 5SC-702              | CCS1M0150000 | 屋根板            | 2  | 1940 × 540 × 40                    | 10.7   |  |  |  |
| 5SC-117 | 4986000033   | フェルトパッキン 6×20×5      | 36 | 520 × 218 × 135            | 14.8 | 5SC-702              | CCS1M0150000 | 屋根板            | 2  | 1940 × 540 × 40                    | 10.7   |  |  |  |
| 333 117 | 4985700026   | M6ネジキャップ             | 40 |                            |      | 5SC-703              | CCS1M0150000 | 屋根板            | 3  | 1940 × 540 × 40                    | 15.4   |  |  |  |
|         | 4985700126   | 屋根用 M6キャップ           | 36 |                            |      | 5SC-703              | CCS1M0150000 | 屋根板            | 3  | 1940 × 540 × 40                    | 15.4   |  |  |  |
|         | 4401208033   | フランジBT 8×20 ジオメット    | 58 |                            |      | ◎軒樋・たて樋発注番号          |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4401508017   | フランジN8ジオメット          | 26 |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4985700116   | M8ネジキャップ             | 58 |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4985700117   | M8ナットキャップ            | 26 |                            |      | SP2CT-1K6            | SP2CG1280010 | 軒樋 左 L=2250    | 1  | 2115 × 163 × 107                   | 07 1.7 |  |  |  |
|         | 4401210037   | トリーマセムス M10×25       | 24 |                            |      |                      | SPLBG0510000 | 軒樋 右           | 1  |                                    |        |  |  |  |
|         |              | SW付 ジオメット            |    |                            |      | 5SC-615              | 1399813130   | たて樋φ61×2400    | 1  | 2400 × 61 × 61                     | 0.8    |  |  |  |
|         | 4985700119   | M10ネジキャップ            | 24 |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 5406300982   | ネームプレート(シール)         | 1  |                            |      | ※軒樋・たて樋は梱包数には数えていません |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | EC11SC2K0000 | 組立説明書                | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | EC09SPTA0000 | 取扱説明書                | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | EC11SC2B0000 | 基礎施工図                | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 5405340212   | 「タクボエクステリア製品」保証書     | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4987200002   | 樋接着剤                 | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4201898224   | 補修塗料(タウングレー)         | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | DL10M0040001 | 端母屋                  | 12 | - 430 × 245 × 140          |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4985100469   | 75角キャップ              | 4  |                            | 4.5  |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | SP2LM0320000 | 軒樋受金具                | 4  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | SP2CM0330000 | 軒樋取付金具               | 8  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
| 5SC-130 | SP2CM0350000 | たて樋 φ 61 × 25        | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
| 120 .00 | 4984800216   | 竪樋受具                 | 3  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4984800101   | 軒樋継手 折版120用          | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4984800394   | 軒樋エンドキャップ 折版120用     | 2  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4984800395   | 角樋落し                 | 1  |                            |      |                      |              |                |    |                                    |        |  |  |  |
|         | 4984800108   | エルボ 60-80°           | 3  |                            |      |                      |              |                | ı  | 1                                  |        |  |  |  |
|         |              |                      |    |                            |      |                      |              | 17梱包           | 合計 | 219.5                              | kg     |  |  |  |



## 自転車置場 梱包明細

## 《SP201C間口2250mm》

【連棟部:SP201C-L】

|         | ロD . SPZC    | _                                |    | 梱包寸法                               | 重量   |                       |                |                            |   | 梱包寸法                               | 重量    |  |  |
|---------|--------------|----------------------------------|----|------------------------------------|------|-----------------------|----------------|----------------------------|---|------------------------------------|-------|--|--|
| 梱包番号    | 部品番号         | 部品名                              | 個数 | $(L \times W \times H \text{ mm})$ | (kg) | 梱包番号                  | 部品番号           | 部品名                        | 個数                                      | $(L \times W \times H \text{ mm})$ | (kg)  |  |  |
|         | SPELM1020000 | 母屋取付金具(E)                        | 6  |                                    |      | 5SC-101               | CCS1M0010001   | 柱 H=2000用                  | 1                                       | 2490 × 315 × 95                    | 17.1  |  |  |
|         | SPELM2020000 | 母屋連結金具(E)                        | 6  |                                    |      | 5SC-101               | CCS1M0010001   | 柱 H=2000用                  | 1                                       | 2490 × 315 × 95                    | 17.1  |  |  |
|         | PG29002      | アンカー棒( φ 13 × 250)               | 2  |                                    |      | 5EL-201W              | SPELM0020000   | 梁                          | 1                                       | 1655 × 90 × 88                     | 11.4  |  |  |
|         | CCS100160000 | 柱アンカー棒長(φ13×500)                 | 2  |                                    |      | 5EL-201W              | SPELM0020000   | 梁                          | 1                                       | 1655 × 90 × 88                     | 11.4  |  |  |
|         | 4985100469   | 75角キャップ                          | 2  |                                    |      | 5SC-471               | DL10M1030001   | 母屋中 L=2250用                | 3                                       | 2300 × 100 × 85                    | 13.9  |  |  |
|         | 4986300114   | 防水テープ                            | 10 |                                    |      | DC10M1070000          |                | 前面化粧板中 L=2250用             | 1                                       | 2300 × 100 × 83                    | 13.8  |  |  |
|         | SP2LM0320000 | 軒樋受金具                            | 4  |                                    |      | 5SC-471               | DL10M1030001   | 母屋中 L=2250用                | 3                                       | 2300 × 100 × 85                    | 13.9  |  |  |
|         | SP2CM0330000 | 軒樋取付金具                           | 8  |                                    |      | 330-471               | DC10M1070000   | 前面化粧板中 L=2250用             | 1                                       | 2300 × 100 × 83                    | 13.8  |  |  |
|         | 4984800101   | 軒樋継手 折版120用                      | 1  |                                    |      | 5SC-702               | CCS1M0150000   | 屋根板                        | 2                                       | 1940 × 540 × 40                    | 10.7  |  |  |
|         | 4400940056   | トラスA 4×12 RS(G)                  | 5  |                                    |      | 5SC-702               | CCS1M0150000   | 屋根板                        | 2                                       | 1940 × 540 × 40                    | 10.7  |  |  |
|         | 4400350086   | トラス M5×10 RS(G)                  | 5  |                                    |      | 5SC-703               | CCS1M0150000   | 屋根板                        | 3                                       | 1940 × 540 × 40                    | 15.4  |  |  |
|         | 4401206122   | セムス 6×20 ジオメット                   | 29 | -<br>- 510×165×145                 |      | 5SC-703               | CCS1M0150000   | 屋根板                        | 3                                       | 1940 × 540 × 40                    | 15.4  |  |  |
|         | 4401206123   | セムス 6×40 ジオメット                   | 31 |                                    |      | <b>1</b>              |                |                            |   |                                    |       |  |  |
| 5SC-128 | 4401506029   | フランジN 6×10×16 ジオメット              | 21 |                                    | 0.7  | ↓                     |                |                            |   |                                    |       |  |  |
| (たて樋無)  | 4401506031   | VロックN 6 ジオメット                    | 31 |                                    | 8.7  | 5SC-702               | CCS1M0150000   | 屋根板                        | 2                                       | 1940 × 540 × 40                    | 10.7  |  |  |
|         | 4401506030   | 高N 6×16 ジオメット                    | 31 |                                    |      | 5SC-703               | CCS1M0150000   | 屋根板                        | 3                                       | 1940 × 540 × 40                    | 15.4  |  |  |
|         | 4401806023   | 山ワッシャー 6×21.5 ジオメット              | 31 |                                    |      | 5SC-703               | CCS1M0150000   | 屋根板                        | 3                                       | 1940 × 540 × 40                    | 15.4  |  |  |
|         | 4986000033   | フェルトパッキン 6×20×5                  | 31 | =                                  |      | ※屋根板は選                | -<br>車棟数により取り合 | <u></u>                    |   |                                    | •     |  |  |
|         |              | M6ネジキャップ                         | 29 | -                                  |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | 屋根用 M6キャップ                       | 31 |                                    |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | フランジBT 8×20 ジオメット                | 29 |                                    |      | 【取合せ表】                |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | フランジN 8 ジオメット                    | 12 |                                    |      | 連 植数 屋根板              |                | 軒樋·竪樋梱包                    |   |                                    |       |  |  |
|         |              | M8ネジキャップ                         | 29 |                                    |      | 2 20                  | SP2CT-1K6 SP2  | 1 - 5SC                    |   |                                    |       |  |  |
|         |              | M8ナットキャップ                        | 12 | _                                  |      | 3 28                  | 1              | 1 1 2                      |   |                                    |       |  |  |
|         |              | トリーマセムス M10×25                   |    |                                    |      | 4 38                  | 1              | 2 1 2                      | *************************************** |                                    |       |  |  |
|         | 4401210037   | SW付 ジオメット                        | 12 |                                    |      | 5 46                  | 1              | 2 2 3                      | 3                                       |                                    |       |  |  |
|         |              | M10ネジキャップ                        | 12 |                                    |      | 6 56                  | 1              | 3 2 3                      | 3                                       |                                    |       |  |  |
|         |              | <b>樋接着剤</b>                      | 1  |                                    |      | 7 64                  | 1              | 3 3 4                      | ļ                                       |                                    |       |  |  |
|         |              | 母屋取付金具(E)                        | 6  |                                    |      | 8 74                  | 1              | 4 3 4                      |   |                                    |       |  |  |
|         |              | 母屋連結金具(E)                        | 6  |                                    |      | 9 82<br>10 92         | 1              | 4 4 5   5 4 5              |   |                                    |       |  |  |
|         |              | アンカー棒(φ13×250)                   | 2  | =                                  |      | 10   32               | " '            |                            | <u></u>                                 |                                    |       |  |  |
|         |              | 柱アンカー棒長(φ13×500)                 | 2  | -                                  |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         | 4985100469   | · •                              | 2  | -                                  |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         | 4986300114   |                                  | 10 |                                    |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         | SP2LM0320000 |                                  | 4  |                                    |      | 【部品箱取合                | せ表】            |                            |   |                                    |       |  |  |
|         | SP2CM0330000 |                                  | 8  |                                    |      | 連棟数 部品箱梱包番号   2 1   - |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | たて樋 Ø 61 × 25                    | 1  |                                    |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | 竪樋受具                             | 3  | 1                                  |      | 3 1                   | 1              |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | 軒樋継手 折版120用                      | 1  |                                    |      | 4 2                   | 1              |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | 角樋落し                             | 1  |                                    |      | 5 2                   | 2              |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | エルボ 60-80°                       | 3  |                                    |      | 6 3                   | 2              |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | トラスA 4×12 RS(G)                  | 5  | - 510×165×145                      |      | 7 3                   | 3              |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | トラス M5×10 RS(G)                  | 5  |                                    |      | 8 4                   |                |                            |   |                                    |       |  |  |
| 5SC-129 |              | セムス 6×20 ジオメット                   | 29 |                                    |      | 9 4                   |                |                            |   |                                    |       |  |  |
| (たて樋付)  |              | セムス 6×40 ジオメット                   | 31 |                                    |      | 10 5                  | 4              |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | フランジN 6×10×16 ジオメット              | 21 |                                    |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | VロックN 6 ジオメット                    | 31 |                                    |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | 高N 6×16 ジオメット                    | 31 |                                    |      | ◎軒桶・た                 | て樋発注番号         | <del>-</del>               |   |                                    |       |  |  |
|         |              | 山ワッシャー 6×21.5 ジオメット              | 31 |                                    |      | 【たて樋無                 |                | •                          |   |                                    |       |  |  |
|         |              | フェルトパッキン 6×20×5                  | 31 |                                    |      |                       | ī              | 軒樋 中 A L=2250              | 1                                       | 2250 × 163 × 92                    | 1.4   |  |  |
|         |              | M6ネジキャップ                         | 29 |                                    |      |                       | · ·            | (樋無)』をピッキング <i>の</i>       | ) J.                                    | 100 00                             |       |  |  |
|         |              | MOペンイヤッフ<br>屋根用 M6キャップ           | 31 |                                    |      | / N H H H イH 「ひ       | 120 120 (/C C  | - puz/m/    C L ノー  ン ノ V, | 。                                       |                                    |       |  |  |
|         |              | 正代内   MOイヤック   フランジBT 8×20 ジオメット | 29 | 1                                  |      | 【たて樋付                 | ]              |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | フランジN 8 ジオメット                    | 12 | -                                  |      |                       | 1              | 軒樋 中 B L=2250              | 1                                       | 2250 × 163 × 92                    | 1.4   |  |  |
|         |              | M8ネジキャップ                         | 29 |                                    |      | 5SC-615               | i              | たて樋 <b>4</b> 61×2400       | 1                                       | 2400 × 61 × 61                     | 0.8   |  |  |
|         |              | M8ナットキャップ                        | 12 |                                    |      |                       |                | 「値付)』をピッキングの               | <u>ーー</u><br>) レ                        | 2100001001                         | J 0.0 |  |  |
|         |              |                                  |    | -                                  |      | 小中田和は                 | 129(/2 C       | ルベリングとレンインソリ               | , L C 0                                 |                                    |       |  |  |
|         | 440121003/   | トリーマセムス M10×25<br>SW付 ジオメット      | 12 |                                    |      |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              | ロンタグラン フノレ グソト                   | i  | Ī                                  | I    |                       |                |                            |   |                                    |       |  |  |
|         |              |                                  | 12 |                                    |      |                       | たア協無           | 11 概 匀                     | _                                       | 1457                               | ٧.    |  |  |
|         | 4985700119   | M10ネジキャップ<br>樋接着剤                | 12 |                                    |      |                       | たて樋無<br>たて樋付   | 11梱包<br>10梱包               | 合計                                      | 145.7<br>135.4                     |       |  |  |